

AEG

CHALLENGE THE EXPECTED

ZBAVTE SE STEREOTYPŮ
AEG
VÍCE NEŽ OČEKÁVÁTE



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
2022

MY V AEG

... víme, co od svých domácích spotřebičů očekáváte.

Každodenní život ale může být zajímavější
a mnohem více inspirativní. Stačí jen změnit
zaběhnuté stereotypy.

Již od svého založení v roce 1883 jsme se nikdy
nespokojili s průměrem a neměli byste ani vy.

Naše inovace nejsou výsledkem kompromisu mezi
funkčností a designem. Pro váš domov chceme to
nejlepší, abyste mohli žít svůj život podle svého,
věnovat se opravdu důležitým věcem, a zároveň
pečovat o svou domácnost zodpovědně vůči
životnímu prostředí.

CHALLENGE THE EXPECTED




PERSONALIZOVANÁ CHYTRÁ KUCHYNĚ

Spotřebiče AEG s funkcí konektivity vám přinesou jedinečné výhody a nevídání zážitky. Nabídnou vám recepty na výborná jídla, povedou vás při objevování nových kulinářských technik, pomohou vám vařit ještě lepší a zajímavější jídla. Užívejte si příjemný pocit, že máte vše pod kontrolou, ať už jste doma, nebo kdekoli jinde. Spotřebiče AEG s funkcí konektivity umožňují dálkové ovládání, reagují na hlasové pokyny, poskytnou vám přímý přenos z aktuálního dění, podrobnou zprávu o všem důležitém a ještě mnohem více.



APLIKACE - MY AEG KITCHEN

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. K receptům si lze připisovat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.



SLEDUJTE SVÉ PEČENÍ ODKUDKOLIV

Kamera Cookview® vám ukáže přímo ve vašem mobilním zařízení, co připravujete v troubě. Takže není nutné zůstat v kuchyni, abyste měli vše pod kontrolou.



Podívejte se na
video, jak funguje:
MY AEG



Chutné recepty a kulinářské inspirace získáte stažením bezplatné aplikace My AEG z obchodu Apple App Store nebo Google Play.

OBSAH



VAŘENÍ

Kolekce Matt Black	10
Multifunkční parní trouby	25
Multifunkční trouby	31
Kompaktní trouby	39
Kávovary	45
Mikrovlnné trouby	46
Zásuvky	49
Indukční varné desky	61
Sklokeramické varné desky	73
Plynové varné desky	79
CrystalLine varné desky	83
Odsavače par	91

CHLAZENÍ

Kombinované chladničky s mrazničkou dole	107
Monoklimatické chladničky	112
Šuplíkové mrazničky	117
Vinotéky	118

MYTÍ

Myčky nádobí 60 cm	127
Myčky nádobí 45 cm	141

PRANÍ

Vestavné pračky kombinované se sušičkou	147
---	-----

ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Informace o zárukách	148
----------------------	-----

PŘEDSTAVUJEME VÁM KOLEKCI AEG MATT BLACK

Kolekce Matt Black přináší do AEG Mastery Range nový povrch. Matné sklo poskytuje stále estetičtějšímu kuchyňskému prostoru novou podobu a vylepšenou funkčnost.

Dnes je kuchyně ústředním bodem domova, místem, které spojuje všechny na začátku a na konci dne. Je spojením krásy a tepla v samotném středu domova.

Kuchyně jsou stále decentnější a sofistikovanější ve svém provedení a směřují k povrchovým úpravám, jako jsou matné a šedé tóny.

Jemná struktura Matt Black vás osloví na dotek i vizuálně.



Matné sklo vzniklo na základě procesů a technologií z architektonického světa. Matná struktura má přirozené vlastnosti, které jsou více odolné vůči skvrnám a proti otiskům prstů a snadněji se čistí.



B SK99330T MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO MATTBLACK

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: matná černá

Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečící funkce parní:

vakuové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horku vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/ Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlnkovní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TRILFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 - odvápňovač pro parní troubu



B PK949330T MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK MATTBLACK

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A++

Čištění: pyrolýza (3 cykly)

Barva: matná černá

Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite+ s otočným ovladačem, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horku vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

variace 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



K MK965090T MULTIFUNKČNÍ TROUBA COMBIQUICK MATTBLACK

Vnitřní objem (l): 43

Energetická třída: A+

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: matná černá

Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mražené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horku vzduch + mikrovlny, gril + mikrovlny, mikrovlny MAX, pravý horký vzduch + mikrovlny, ventilátor + gril (turbo gril) + mikrovlny, mikrovlny

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmarzování + mikrovlny, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

variace 160 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



D VK6981HR ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD® MATTBLACK

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle

Počet rychlosí: 3 + 2 intenzivní

Výkon (m³/h): max./min.: 500/270, intenzivní: 750

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/43, intenzivní: 66


Funkce:

- bezdrátový spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr MCFB63
- 2x tukový filtr
- černý komínek
- redukce 150/120 mm

Barva: matná černá



PNC: 944 188 583

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 188 584

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 066 813

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567



PNC: 942 051 418

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 456



KDK911423T
VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Typ: vestavná vakuovací zásuvka
Výška (cm): 14

- Funkce:**
- pouze zařazování
 - minimální vakuování
 - střední vakuování
 - maximální vakuování
 - marinování / louhování

Barva: matná černá



KDK911424T
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA MATTBLACK

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

- Funkce:**
- ohřev talířů
 - rozmrzování
 - ohřívání jídla
 - kynutí těsta

Barva: matná černá



KWK884520T
VINOTÉKA MATTBLACK

Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: dotykové s LCD displejem

- Kapacita:**
- 18 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení

Barva: matná černá



KKK994500T
VESTAVNÝ KÁVOVAR MATTBLACK

Typ: plně automatický vestavný kávar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

- Funkce:**
- podsvícení kávaru
 - automatická příprava espresso
 - automatická příprava cappuccina
 - příprava 2 stejných šálků
 - předeřívání pro rychlejší přípravu kávy
 - automatický start
 - volba množství kávy
 - volba množství vody
 - volba teploty vody
 - vhodné pro předemletou kávu
 - kapacita mlýnku na kávu 400 g
 - objem nádrže na vodu: 2,5 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

Barva: matná černá



PNC: 947 727 436

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536

PNC: 947 727 520

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536

PNC: 923 421 114

Rozměry V x Š x H (mm): 450 X 555 X 545

PNC: 942 401 560

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 450

NAŠE NABÍDKA TRUB

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.


Sous-Vide

Metoda, kterou využívají ty nejlepší restaurace, aby uspokojily ty nejnáročnější hosty.


Steamify®*

Nastavte požadovanou teplotu a trouba automaticky nastaví úroveň páry.


Funkce páry

Správná kombinace vlhkosti a tepla vytváří jídlo plné chuti a textury.


Teplotní sonda*

Vždy dokonalé výsledky vaření s teplotní sondou.


Horký vzduch pro rovnoměrné pečení

Rovnoměrně upečené jídlo díky chytrému konvekčnímu systému Hot Air.


6000 SurroundCook

6000 SteamBake

8000 SteamBoost

9000 SteamPro


MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY NOVÁ ÚROVEŇ CHUTÍ

Trouby AEG vám pomohou pozvednout pečení na zcela novou úroveň. Objevte kouzlo páry a připravujte v multifunkční parní troubě luxusní pokrmy jako z těch nejlepších restaurací.

Pára dodávat potravinám teplo efektivněji než suchý horký vzduch, takže teplota může být nižší. Kombinace tepla a páry dodává zvenčí svěží a zlatou barvu a uvnitř zůstane pokrm šťavnatý. Vaření v páře uchovává vitamíny, živiny a chuť potravin. Pára je nejsetrnnější tepelná úprava potravin – vytvořte chutě, které konkuruje profesionálně připraveným pokrmům.

KOLIK PÁRY?



Vařené Vařené s párou



Horký vzduch Poloviční pára plus horký vzduch



Poširované Full Steam



POROVNEJTE FUNKCE PÁRY

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE



9000 COOKVIEW®



9000 STEAMPRO



8000 STEAMBOOST



6000 STEAMBAKE

	9000 COOKVIEW®	9000 STEAMPRO	8000 STEAMBOOST	6000 STEAMBAKE
STEAMIFY	•	•	○	
SOUS-VIDE	•	•		
FULL	•	•	•	
HIGH	•	•	•	
MED	•	•		
LOW	•	•	•	
				•



Steamify®

Nastavte požadovanou teplotu a trouba automaticky nastaví úroveň páry.



Sous-Vide

Metoda, kterou využívají ty nejlepší restaurace, aby uspokojily ty nejnáročnější hosty.



Full Steam (100%)

Vaření v čisté páře je ideální pro ryby, rýži, kuskus nebo zeleninu.



High Steam (80%)*

Optimální úroveň páry pro ohřev zbytků a dušení.



Medium Steam (50%)*

Pára v kombinaci s malým procentem horkého vzduchu MED poskytuje vynikající výsledky při vytváření jemných pokrmů, jako jsou omáčky, dipy, paštiky a ryby.



Low Steam (25%)*

Skvělé pro maso, drůbež, pokrmy do trouby. Kombinace páry a tepla dodává masu jemnou strukturu s chutnou kůrkou.



SteamBake

Trouba přidá páru na začátku pečení.



Podívejte se na video, jak funguje: SteamBake

○ K dispozici u vybraných modelů

* Procenta jsou průměrný odhad. Během programu vaření se vlhkost může lišit podle fáze a zpětné vazby senzoru.

STEAMIFY® – VÍTEJTE V DALŠÍ ÚROVNI DELIKÁTNOSTI

Funkce AEG Steamify® je kuchyňským pomocníkem, který při pečení zcela automaticky pomůže přidat to správné množství páry. S funkcí Steamify® nebudete nikdy na pochybách, jestli jste přidali páry moc nebo málo. Vaše pokrmy si tak vždy zachovají maximum chuti a živin.



Funkce Steamify® ještě více usnadňuje vytváření lahodných pokrmů. Zadejte teplotu vaření, kterou obvykle používáte a trouba automaticky upraví nastavení, což znamená, že vaše jídlo je napařené k dokonalosti. Unikátní funkce Steamify® je dostupná v troubě řady 9000 SteamPro a vybraných modelech 8000 SteamBoost.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Steamify®

REVOLUCE SOUS-VIDE

Se Sous-Vide můžete vařit s absolutní čistotou a uzavřít všechny vůně, chutě a živiny ve vakuu a poté použít jemnou páru pro vytvoření úplné dokonalosti.



PŘENOSNÁ VODNÍ NÁDOBA

Nádobu na vodu v parní troubě můžete snadno vyjmout jednoduchým pohybem, doplnit ji přímo u kohoutku a zasunout zpět do slotu.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Sous-Vide

SOUS-VIDE VE ČTYŘECH KROCÍCH

KROK 1

Příprava


Nalijte červené víno do hrnce a vařte ho, dokud nebude trochu hustší, a poté jej nechte vychladnout. Hrušky umyjte a oloupejte, rozkrojte na poloviny a odstraňte jádro.



KROK 2

Vakuové sáčky

Vložte přísady do sáčku a poté je vložte do zásuvky vakuového uzavíracího zařízení.



KROK 3

Vaření

Vyberte program Sous-Vide, přidejte 400 ml vody a vařte 15 minut.



KROK 4

Servírování

Hrušky v červeném víně mohou být podávány teplé nebo studené. S crème anglaise nebo se zmrzlinou.



KUPTE SI PARNÍ TROUBU AEG STEAMPRO NEBO STEAMBAKE

Cooking Result

Rare

Medium

Well Done

①

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBY



Energetická třída



Funkce Sous-Vide



Senzor vlhkosti



SteamBoost



Teplotní sonda
Teleskopické výsuvy



Jemné dovídání dvířek



Možnost pečení na 3 úrovních



Chladné na dotyk



Nerez s ochranou proti otiskům prstů



Steamify



Kamera



Wi-Fi konektivita



BSK999330M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovládacem se Steamify®, kamera v madle trouby, WiFi připojení

Pečící funkce parní:

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrázené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmarzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblibené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 375

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



BSK792380M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite se Steamify®

Pečící funkce parní:

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrázené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmarzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblibené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 675

944 188 706



BSE792380M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite se Steamify®

Pečící funkce parní:

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrázené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmarzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblibené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



BSE792380B MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A++

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: TFT dotykový displej EXCite+ se Steamify®

Pečící funkce parní:

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmrzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblibené, rychlé zahřátí trouby, vlnkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:


- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dvěřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 682

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



BSK988330M MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMBOOST

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, WiFi připojení

Pečící funkce parní:

vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, gratinované pokrmy, rozmrzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblibené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dvěřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 188 557 / 944 188 558

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



BSK792320M MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrzování

Ostatní funkce:

10 Sous-Vide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 Sous-Vide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlnkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel: 4 s náporovou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 187 782

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



BSE792320B MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO

Vnitřní objem hrubý/cistý (l): 73/70

Energetická třída: A+

Čištění: pára

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce parní:

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (75 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, funkce jogurtu, rozmrzování

Ostatní funkce:

10 Sous-Vide receptů (ingredience/postup), 180 přednastavených programů VarioGuide (váha/teplotní sonda), 40 Sous-Vide přednastavených programů VarioGuide, 75 receptů (ingredience/postup), rychlé zahřátí trouby, paměťové funkce pro 20 často používaných nastavení, vlnkostní senzor, rozšířené časové funkce, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel: 4 s náporovou úrovně pečení

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LFSTV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu





BSK782380M

BSE782380M

MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBA STEAMBOOST**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 73/70**Energetická třída:** A++**Čištění:** pára**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite se Steamify®**Pečící funkce parní:**

vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + grill + ventilátor (mražené potraviny), grill, grill + ventilátor (turbo grill), spodní ohřev, vlhký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, gratinované pokrmy, rozmrzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dvěřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LFSTV
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A9OBGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TRILFSTV - 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCD200 - odvápňovač pro parní troubu

**PNC:** 944 180 487 / 944 188 677*

944 188 485 / 944 188 676*

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

MULTIFUNKČNÍ TROUBY



BPK742380M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A++**Čištění:** pyrolýza (3 cykly)**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mrážené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

variace 160 přednastavených programů "Assist" (závaží/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZBT10 - děrováný plech na koláče a vaření
- M30CS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů

BPE742380M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

BPE742380B

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK**Vnitřní objem hrubý/čistý (l):** 74/71**Energetická třída:** A++**Čištění:** pyrolýza (3 cykly)**Barva:** černá**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite**Pečící funkce standardní:**

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, ventilátor + gril + spodní ohřev (mrážené potraviny), gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, kynutí těsta, pečení chleba, nízkoteplotní pečení, rozmrazování, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:

variace 160 přednastavených programů "Assist" (závaží/teplotní sonda), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, 2x halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekáč šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZBT10 - děrováný plech na koláče a vaření
- M30CS200 - sprej na čištění trouby
- TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů

**PNC:** 944 188 679

944 188 629

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567**PNC:** 944 188 678**Rozměry V x Š x H (mm):** 594 x 595 x 567



BPK556360M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (Ø): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolytické (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore
LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horko vzduch

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:

váriace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkaپávací pekač šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby



BPE556360M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (Ø): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore
LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horko vzduch

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:

váriace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkaپávací pekač šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



BCK556360M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (Ø): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: pyrolyza (3 cykly)
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore
LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horko vzduch

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:

váriace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- elektronický zámek dveří
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkaپávací pekač šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



BCE556360M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (Ø): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore
LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (príprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnky horko vzduch

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, krupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:

váriace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, připomínka čištění trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkaپávací pekač šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 188 665

944 188 664

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



PNC: 944 188 709

944 188 708

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 188 506 / 944 188 507

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 188 623

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



BPE546360M MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s EXPlore LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (maření potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Ostatní funkce:

variace 45 přednastavených programů "Assist", rychlé zahřátí trouby, rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukažatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů



BCK455350M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: katalytické

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, kroupavější a propečenější kůrčička, rozmrazování

Ostatní funkce:

halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, elektronický časovač, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:

- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby



BCE455350M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE



BEK546320M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A+

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

rozmrzování

Ostatní funkce:

rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- ukazatel zbytkového tepla
- dětská bezpečnostní pojistka
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel: 3 s nápovedou úrovně pečení

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 teplotní sonda
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby



BEE542320M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA SENSECOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Ostatní funkce:

- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby



BEB351110M

MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71

Energetická třída: A

Čištění: hladký smalt pro snadné čištění

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem a dotykovými tlačítka

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev, vlnký horko vzduch

Pečící funkce speciální:

rychlé zahřátí trouby, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–300 °C, automatická nabídka teplot

Ostatní funkce:

- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 běžný rošt chromovaný
- 1 pár teleskopických výsuvů
- boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:

- A9OZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření
- TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby



PNC: 944 188 666

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 188 093 / 944 187 799

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



PNC: 944 187 804 / 944 187 805

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



BEB35110B
MULTIFUNKČNÍ TROUBA STEAMBAKE

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: zasunovací ovladače

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
SteamBake – využití páry při pečení pečiva, nadýchanější, kroupavější a propečenější kůrčička, rozmrzování

Ostatní funkce:
halogenové osvětlení, regulace teploty 50–275 °C, odnímatelné topné těleso pro snadné čištění

Bezpečnost:
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 3

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný
• 1 pár teleskopických výsuvů
• boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
• TR1LV – 1 pár teleskopických výsuvů
• M3OCS200 – sprej na čištění trouby



BCS331150M
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SURROUNDCOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: katalytické
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50–275 °C

Bezpečnost:
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 3 s návodou úrovně pečení

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný
• 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
• boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče a vaření
• M3OCS200 - sprej na čištění trouby
• TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



BES331110B
MULTIFUNKČNÍ TROUBA SURROUNDCOOK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Energetická třída: A
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: zasunovací ovladače s LED displejem

Pečící funkce standardní:
pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, gril, velkoplošný gril, ventilátor + gril (turbo gril), spodní ohřev,

Pečící funkce speciální:
rozmrzování

Ostatní funkce:
rozšířené časové funkce, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 50–275 °C

Bezpečnost:
• chladicí ventilátor
• počet skel ve dveřích: 3 s návodou úrovně pečení

Vybavení:
• 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
• 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
• 1 běžný rošt chromovaný
• 1 pár teleskopických výsuvů TR1LV
• boční chromované držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
• A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
• M3OCS200 - sprej na čištění trouby
• TR1LV - 1 pár teleskopických výsuvů



PNC: 944 187 811

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 560 x 550



PNC: 944 187 806

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567



PNC: 944 187 812

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 595 x 567

KOMPAKTNÍ TROUBY



KSK998290M

KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO**Vnitřní objem (l):** 43**Energetická třída:** A++**Čištění:** pára**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT plnobarevný displej EXCite+ s otočným ovladačem se Steamify®, WiFi připojení**Pečící funkce parní:**

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmarzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



KSK792280M

KOMPAKTNÍ PARNÍ TROUBA STEAMPRO**Vnitřní objem (l):** 43**Energetická třída:** A++**Čištění:** pára**Barva:** nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů**Displej a ovládání:** TFT dotykový displej EXCite se Steamify®**Pečící funkce parní:**

vakuumové vaření Sous-Vide, vaření v páře (100 %), vysoká vlhkost (80 %), střední vlhkost (50 %), nízká vlhkost (25 %)

Pečící funkce standardní:

pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + gril + ventilátor (mrážené potraviny), gril, gril + ventilátor (turbo gril), spodní ohřev, vlhký horký vzduch

Pečící funkce speciální:

regenerace, pečení chleba, kynutí těsta, nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, ohřev talířů, zavařování, sušení, příprava jogurtu, gratinované pokrmy, rozmarzování

Ostatní funkce:

variace 255 přednastavených programů "Assist" (váha/teplotní sonda/Sous-Vide/pára), 3 oblíbené, rychlé zahřátí trouby, vlhkostní senzor, rozšířené časové funkce, připomínka sušení trouby, připomínka čištění trouby, připomínka odstranění vodního kamene, halogenové osvětlení, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:

- dětský zámek (off mode)
- zámek ovládání (při pečení)
- ukazatel zbytkového tepla
- automatické vypnutí trouby
- chladící ventilátor
- počet skel ve dveřích: 4

Vybavení:

- 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
- 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
- 1 sada parních nádob, 2 díly
- 1 běžný rošt z nerezové oceli
- teplotní sonda
- boční nerezové držáky s EasyEntry
- 1 test na zjištění tvrdosti vody

Příslušenství k dokoupení:

- A90ZS10 – sada parních nádob, 8 dílů
- A90BGC23 – sada velkých parních nádob, 2 díly
- A90ZBT10 – děrováný plech na koláče a vaření v páře
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby
- M3OCD200 – odvápňovač pro parní troubu



PNC: 944 066 816

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567



PNC: 944 004 907

Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 567



KMK96800M MULTIFUNKČNÍ TROUBA COMBIQUICK

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: TFT plnobarevný displej EXCite+ + s otvíracím ovladačem, WiFi připojení

Pečící funkce standardní:
 pravý horký vzduch, pravý horký vzduch + spodní ohřev (příprava pizzy), horní + spodní ohřev, spodní ohřev + grill + ventilátor (mrázové potraviny), grill, grill + ventilátor, spodní ohřev, mikrovlny, pravý horký vzduch + mikrovlny, horní + spodní ohřev + mikrovlny, grill + ventilátor (turbo grill), grill + ventilátor + mikrovlny

Pečící funkce speciální:
 nízkoteplotní pečení, uchovat teplé, rozmrazování, ohřev talířů, zavařování, sušení, kynutí těsta, pečení chleba, gratinované pokrmy

Ostatní funkce:
 90 receptů / automatických programů (váha / senzor jídla), elektronická regulace teploty 30 - 230 °C, automatická nabídka teplot

Bezpečnost:
 • dětský zámek (off mode)
 • chladicí ventilátor
 • počet skel: 3

Vybavení:
 • 1 kolačový plech na pečení šedý smalt
 • 1 hluboký odkapávací pekák šedý smalt
 • 1 běžný rošt chromovaný
 • boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
 • A9OZBT10 – děrovaný plech na koláče
 • A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 668

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550



KMK72100M MULTIFUNKČNÍ TROUBA QUICK&GRIL

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
 grill, mikrovlny, grill + mikrovlny

Ostatní funkce:
 28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:
 • ukazatel zbytkového tepla
 • dětská bezpečnostní pojistka
 • chladicí ventilátor
 • počet skel: 4

Vybavení:
 • 1 běžný rošt chromovaný
 • boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 396

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550



KMK721880M MULTIFUNKČNÍ TROUBA QUICK&GRIL

Vnitřní objem (l): 43
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů / černá
Displej a ovládání: TFT dotykový displej

Pečící funkce standardní:
 grill, mikrovlny, grill + mikrovlny

Ostatní funkce:
 28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:
 • ukazatel zbytkového tepla
 • dětská bezpečnostní pojistka
 • chladicí ventilátor
 • počet skel: 4

Vybavení:
 • 1 běžný rošt chromovaný
 • boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 004 945 / 944 004 921

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550



KMR72100B KOMPAKTNÍ TROUBA QUICK&GRIL

Vnitřní objem (l): 46
Energetická třída: A+
Čištění: hladký smalt pro snadné čištění
Barva: černá
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Pečící funkce standardní:
 grill, mikrovlny, grill + mikrovlny

Ostatní funkce:
 28 receptů/automatických programů (váha), rozšířené časové funkce, elektronická regulace teploty 30–230 °C, automatická nabídka teplot, nabídka teplot, automatické osvětlení při otevření dveří

Bezpečnost:
 • ukazatel zbytkového tepla
 • dětská bezpečnostní pojistka
 • chladicí ventilátor
 • počet skel: 4

Vybavení:
 • 1 koláčový plech na pečení šedý smalt
 • 1 odkapávací pekák šedý smalt
 • boční držáky s EasyEntry

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 944 066 486

Rozměry V x Š x H (mm): 450x560x550

KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE

Díky modulárnímu a flexibilnímu designu vám kompaktní spotřebiče AEG poskytují vysoce kvalitní výkon a fantastickou funkčnost na malém prostoru.



SKUPINA

SLOUP



VYTVOŘTE SI KUCHYNЬ NA MÍRU

Seskupte svá kompaktní zařízení do skupiny, sloupu nebo elegantního horizontálního uskupení dle svého vlastního, individuálního přání.



AEG trouby mohou být jako jediné na trhu umístěny nad další AEG mycí či chladící spotřebiče, a to včetně vinotéky nebo zchlazovače.

HORIZONTÁLNÍ



KOMPAKTNÍ SPOTŘEBIČE



KKK994500M
VESTAVNÝ KÁVOVAR

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 400 g
- objem nádrže na vodu: 2,4 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

Barva: nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů



KKE884500B
VESTAVNÝ KÁVOVAR

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: elektronické dotykové ovládání

Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- kapacita mlýnku na kávu 200 g
- objem nádrže na vodu: 1,8 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

Barva: černá

PNC: 942 401 233

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 942 401 231

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550



KKB894500B VESTAVNÝ KÁVOVAR

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Ovládání: otočný ovladač s LCD displejem

Funkce:

- podsvícení kávovaru
- automatická příprava espresso
- automatická příprava cappuccina
- příprava 2 stejných šálků
- předehřívání pro rychlejší přípravu kávy
- automatický start
- volba množství kávy
- volba množství vody
- volba teploty vody
- vhodné pro předemletou kávu
- kapacita mlýnku na kávu 400 g
- objem nádrže na vodu: 2,4 l

Vybavení:

- termokonvice až na 6 šálků kávy
- nádobka na mléko

Barva: nerezový povrch s úpravou proti otiskům prstů



MBE2658DEM MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlná trouba s grilem

Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Průměr otočného talíře (mm): 325

Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní

Výkon grilu (W): 800

Pečící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- automatické programy vaření podle váhy
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:

- A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M3OCS200 – sprej na čištění trouby



MBE2658SEM MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Průměr otočného talíře (mm): 325

Mikrovlnný výkon (W): 900, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- automatické programy vaření podle váhy
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu

Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:

- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



MBB1756SEB MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba

Vnitřní objem (l): 17

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Průměr otočného talíře (mm): 272

Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní

Pečící funkce standardní: mikrovlny

Programy:

- automatické rozmrazovací programy podle hmotnosti vložených potravin
- 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
- signál při ukončení cyklu


Vybavení:

- vnitřní osvětlení
- dětská pojistka
- elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:

- A9MBOML – omeletovač
- A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
- M3OCS200 - sprej na čištění trouby



PNC: 942 401 563

Rozměry V x Š x H (mm): 450 x 560 x 550

PNC: 947 608 721

Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

PNC: 947 608 720

Rozměry V x Š x H (mm): 459 x 596 x 404

PNC: 947 608 713

Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316



MBB1756SEM
MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba
Vnitřní objem (l): 17
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 272
Mikrovlnný výkon (W): 800, 5 úrovní


Pecící funkce standardní: mikrovlny

Programy:
 • automatické rozmrázovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 • 3 programovatelné funkce použitelné za sebou
 • signál při ukončení cyklu

Vybavení:
 • vnitřní osvětlení
 • dětská pojistka
 • elektronické hodiny s měřením času

Barva: černá / Nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M3OCS200 - sprej na čištění trouby



MSB2547D-M
MIKROVLNNÁ TROUBA

Typ: mikrovlnná trouba s grilem
Vnitřní objem (l): 23
Ovládání: dotykové ovládání, LED displej
Průměr otočného talíře (mm): 315
Mikrovlnný výkon (W): 900, 8 úrovní
Výkon grilu (W): 1 000


Pecící funkce standardní: gril, mikrovlny, gril a mikrovlny

Programy:
 • automatické rozmrázovací programy podle hmotnosti vložených potravin
 • signál při ukončení cyklu

Vybavení:
 • vnitřní osvětlení
 • příslušenství: rám/grilovací stojan

Barva: nerezová ocel s povrchovou úpravou proti otiskům prstů

Příslušenství k dokoupení:
 • A9MBSTE2 – nádoba pro vaření rýže a obilovin
 • A9MBOML – omeletovač
 • A9MBSET – sada nádob pro mikrovlnné trouby
 • M3OCS200 - sprej na čištění trouby



KDK911423M
VAKUOVACÍ ZÁSUVKA

Typ: vestavná vakuovací zásuvka
Výška (cm): 14

Funkce:

- pouze zatahování
- minimální vakuování
- střední vakuování
- maximální vakuování
- marinování / louhování

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



KDE911424B
OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrázování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: černá



PNC: 947 608 713

Rozměry V x Š x H (mm): 371 x 594 x 316

PNC: 947 607 444


Rozměry V x Š x H (mm): 388 x 595 x 400

PNC: 947 727 282

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 536

PNC: 947 727 515

Rozměry V x Š x H (mm): 140 x 595 x 535



KDK911424M

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Výška (cm): 14

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrzování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



KDE911424M

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Výška (cm): 14

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Funkce:

- ohřev talířů
- rozmrzování
- ohřívání jídla
- kynutí těsta
- cirkulace teplého vzduchu pro rovnoměrnou distribuci tepla

Barva: nerez s povrchovou úpravou proti otiskům prstů



VARNÉ DESKY

Vyberte si varnou deskou, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům. Nabízíme řešení pro každého – preferujete vaření na plynu nebo nedáte dopustit na sklokeramický varný panel? Nebo si vás podmanilo kouzlo indukce, která je pohotová, bezpečná a snadno se čistí? Seznamte se s našimi varnými panely.



Hob2Hood®

Systém Hob2Hood® spočívá v bezdrátovém propojení odsavače par s varnou deskou. Jakmile zahájíte vaření, odsavač automaticky rozsvítí světla a spustí odtah v odpovídající intenzitě.



Podívejte se na video, jak funguje:
Funkce Hob2Hood®



NAŠE NABÍDKA INDUKČNÍCH VARNÝCH DESEK

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.

3000 Induction

6000 Flex

7000 Sense

8000 TotalFlex

9000 SensePro®

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE



Teplotní sonda
Teplotní sonda měří teplotu ve středu jídla.



TotalFlex
Funkce TotalFlex umožňuje vařit kdekoli na povrchu varné desky.



SenseFry nebo SenseBoil sensor
Senzor smažení zajíšťuje rovnoměrné smažení každého pokrmu, zatímco senzor vaření detekuje, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu a sníží teplotu.



Bridge nebo FlexiBridge®
Pomocí funkce Bridge můžete propojit 2 varné zóny v jednu velkou varnou plochu a funkci FlexiBridge® můžete vytvořit 3 různá uspořádání.



Indukce
S indukcí ovládnete jakoukoli kuchařskou techniku rychleji a bezpečněji.



TotalFlex



SenseFry nebo SenseBoil sensor



INDUKČNÍ VARNÉ DESKY

Pozvedněte vaření na vyšší úroveň s jednou z našich indukčních varných desek. Jsou bezpečné, snadno se čistí a umožňují mimořádně přesné a rychlé ovládání teploty.



POWERSLIDE®

Stisknutím tlačítka se zóna FlexiBridge® přepne na tři přednastavené teplotní úrovně: vysoká, střední a nízká, takže můžete jednoduše přesunout pánev a přejít z varu na mírný var.



Podívejte se na video, jak funguje:
PowerSlide®

FLEXIBRIDGE®

Varný panel FlexiBridge® vám umožní kombinovat až 4 varné zóny a vařit na jednom obrovském prostoru s rovnoměrným a přesným ohřevem. Ať už připravujete rodinnou hostinu, nebo více druhů jídel, která musí být hotová současně, FlexiBridge vám poskytne variabilní prostor, aby všechno proběhlo podle vašich představ.



Podívejte se na video, jak funguje:
FlexiBridge®



Dvě standardní varné zóny
Dva přední a dva zadní segmenty se spojí do varných zón se samostatným ovládáním pro větší hrnce nebo pánev.



Malá a střední varná zóna
Tři segmenty se spojí do zóny vhodné pro pekáč na maso.
Současně je k dispozici i malá zóna na menší hrnec.



Jedna extra velká varná zóna
Všechny čtyři segmenty se spojí do jednoho celku a vytvoří jeden z největších varných povrchů.

INTUITIVNÍ INDUKČNÍ TECHNOLOGIE

Každá varná deska Sense obsahuje inovativní technologie senzorů, které umožňují řadu technik asistovaného vaření od detekování bodu varu, přes zachování rovnoměrného tepla při smažení až po Sous-Vide.



SMAŽTE A SERVÍRUJTE S CHUTÍ

Pokrm a požadovaný výsledek přípravy můžete na indukční varné desce SenseFry® zvolit pomocí inteligentního dotykového displeje. Technologie k dosažení nejlepších výsledků smažení zachovává rovnoměrné teplo. Už žádné odhadování, kdy má pánev správnou teplotu. A navíc není zapotřebí upravovat nastavení v průběhu přípravy.



Podívejte se na
video, jak funguje:
SenseFry®



VAŘENÍ VODY POD KONTROLOU

Snímač varu detekuje stoupající bubliny a automaticky upraví nastavení teploty a sníží ji na řízené perlení. Již žádné sledování nebo přetečený obsah. Šetří čas i energii.



Podívejte se na
video, jak funguje:
SenseBoil



PŘESNOST JE KLÍČOVÁ

Zvládněte každý pokrm s teplotní sondou SensePro®. Bezdrátová sonda určí přesnou teplotu a sdělí úpravu teploty varné desce. Dokáže i měřit a udržet přesnou teplotu vody, díky čemuž lze nyní vakuově vařit na varné desce. Pro profesionální výsledky.



Podívejte se na
video, jak funguje:
SensePro®

INDUKČNÍ VARNÉ DESKY



Šířka

Posuvné
ovládáníTFT barevný
dotykový displejKruhové
ovládáníFunkce
BridgeFunkce
Bridge s Windmill
designemFunkce
FlexiBridge™Funkce
FlexiBridge™
s Windmill provedenímDetekce
hrnců a pánevíFunkce
PowerSlideFunkce
SenseProFunkce
SenseBoil

SenseFry®

Funkce
PowerBoostAutomatické
zahřátíFunkce
Hob2Hood®Funkce
PauseUkazatel
zbytkového teplaČasovač Eco:
maximální využití
tepla

IKE86688FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TOTALFLEX

Propojení varných zón: TotalFlex**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo dole**Funkce:**

- TotalFlex - naprostá svoboda při manipulaci s nádobím. Nádobí různých tvarů a velikostí můžete pokládat a přesouvat téměř po celé velké varné ploše
- PowerSlide - rozdělí varnou desku na přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- střední přední: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 000 / 3 200 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



CCE84779FB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA COMBOHOB

Propojení varných zón: FlexiBridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu**Funkce:**

- odsavač par recirkulační, 3 rychlosti + 1 intenzivní
- zvukový signál
- paměť
- časové funkce
- indikátor tukového filtru
- výkon max./min. (m³/h): 500/270
- výkon intenzivní (m³/h): 630
- recirkulace max./min. (m³/h): 465/250
- recirkulace intenzivní (m³/h): 585
- hlučnost max./min. (dB): 64/49
- hlučnost intenzivní (dB): 70
- brushless motor
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami**Příslušenství k dokoupení:**

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky




PNC: 949 597 844

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



PNC: 949 597 851

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



IAE84881FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEPRO

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SensePro - teplotní sonda měří teplotu středu pokrmu a komunikuje s varnou deskou, lze využít i pro přípravu Sous-Vide
- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 - gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE96654FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové RoadRunner vlevo, ve středu a vpravo vpředu

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- střední přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE84851FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry® - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- PowerSlide - rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IPE84531FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA PURE

Propojení varných zón:

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: čistý černý design PureBlack, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm
Ovladače a varné zóny jsou viditelné až po zapnutí desky

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 485

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



PNC: 949 597 619

Rozměry V x Š x H (mm): 910 x 520



PNC: 949 597 550

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



PNC: 949 597 479

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



IAE64843FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: barevný displej MaxiSight™, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry – udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement – umožňuje připojení na jednu fází

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 400 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: tmavě šedá, se zkosenými hranami

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IKE84471XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

Propojení varných zón: FlexiBridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky


Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- střední zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IKE64471FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA FLEXIBRIDGE

Propojení varných zón: FlexiBridge™

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- PowerSlide – rozdělí varnou zónu na tři přednastavené oblasti výkonu
- automatické rychlé zahřívání
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IKE85753FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA DOUBLEBRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 561

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520



PNC: 949 597 229

Rozměry V x Š x H (mm): 766 x 516



PNC: 949 597 363

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520



PNC: 949 597 907

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



IKE74441FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- střední přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IKE64450XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MULTIBRIDGE

Propojení varných zón: 2x Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE84411XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpravo vpředu

Funkce:

- SenseBoil - automaticky ohlídá bod varu, zabránil přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE84431FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
- pravá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček


Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 275

Rozměry V x Š x H (mm): 710 x 520



PNC: 949 597 193

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516




PNC: 949 597 423

Rozměry V x Š x H (mm): 766 x 516



PNC: 949 597 406

Rozměry V x Š x H (mm): 780 x 520



IKE64441B
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

Propojení varných zón: Bridge

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:
• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- A9HL33 – gril plancha
- M3HCC200 – krém na čištění varné desky



IKB64413FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:
• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
• pravá zadní: oválná pro pečení ryb / indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE644431FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEFRY

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseFry - udržuje správnou teplotu po celou dobu smažení
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:
• levá přední: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
• levá zadní: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



IAE64413XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA SENSEBOIL

Propojení varných zón: nelze

Typ a pozice ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo

Funkce:

- SenseBoil - automaticky ohlídá bod varu, zabrání přetečení hrnce
- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- Powermanagement - umožňuje připojení na 1 fázi

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:
• levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
• levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
• pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
• pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm

Příslušenství k dokoupení:

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky



PNC: 949 597 445

Rozměry V x Š x H (mm): 580 x 510




PNC: 949 597 446

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520



PNC: 949 597 595

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520



PNC: 949 597 519

Rozměry V x Š x H (mm): 576 x 516

**IKB 64431XB****INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®****Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- přítlač časoměr CountUp
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky

**IKB 64301FB****INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®****Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

Varné zóny:

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, se zkosenými hranami, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky

**IKB 64301XB****INDUKČNÍ VARNÁ DESKA HOB2HOOD®****Propojení varných zón:** nelze**Typ a pozice ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem


Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí desky

- levá přední: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
- levá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
- pravá přední: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
- pravá zadní: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Barva a provedení: černá, nerezový rámeček, tloušťka pracovní desky 28 mm**Příslušenství k dokoupení:**

- M3HCC200 - krém na čištění varné desky

**PNC:** 949 597 644**Rozměry V x Š x H (mm):** 576 x 516**PNC:** 949 597 641**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 597 643**Rozměry V x Š x H (mm):** 576 x 516

SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné ovládání



Funkce FlexiZone



Funkce TripleZone



Funkce DoubleZone



Ukazatel zbytkového tepla



Funkce Pause



Eco timer



Hob2Hood®



HRE95770FB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

Propojení varných zón: rozšířené zóny, zóna Paella**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu**Funkce:**


- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- Hob2Hood® – propojení desky s odsavačem
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: 1800 W, 180 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- střední zadní: Paella I trojokruhová, 1050 / 1950 / 2700 W, 145 x 210 x 270 mm
- pravá přední: 1800 W, 180 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1400 / 2200 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:
černá, zkosené hrany**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek

HK654070FB

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH

Propojení varných zón: rozšířené zóny**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1600 / 2300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:
černá, se zkosenými hrany**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek


PNC: 949 597 714

Rozměry V x Š x H (mm): 896 x 516



PNC: 949 595 188

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

**HK654070IB****SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH****Propojení varných zón:** rozšířené zóny**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:černá, bez rámečku
plně integrovatelná do pracovní desky**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek**HK654070XB****SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA DIRECTTOUCH****Propojení varných zón:** rozšířené zóny**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:

- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- 3krokový indikátor zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: trojokruhová, 800 / 1600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 1500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek**HK634021XB****SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA****Propojení varných zón:** rozšířené zóny**Typ a pozice ovládání:** dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo**Funkce:**

- podsvícené ukazatele
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- časové funkce
- přičítací časoměr CountUp
- Eco timer – využití zbytkového tepla
- Pause

Bezpečnostní funkce:


- dětská pojistka
- blokování ovládání
- zabezpečení desky: automatické vypnutí
- indikátory zbytkového tepla

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: dvojokruhová, 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
- levá zadní: 1200 W, 145 mm
- pravá přední: 1200 W, 145 mm
- pravá zadní: dvojokruhová oválná, 700 / 1700 W, 120 x 180 mm

Barva a provedení:

černá, nerezový rámeček

Příslušenství k dokoupení:M3HCC200 – krém na čištění varných desek
A6IME100M – škrabka na všechny typy desek**PNC:** 949 595 013**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 595 011**Rozměry V x Š x H (mm):** 590 x 520**PNC:** 949 492 126**Rozměry V x Š x H (mm):** 576 x 516

NAŠE NABÍDKA PLYNOVÝCH VARNÝCH DESEK

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.


Dotykové ovládání

Dotykem a posouváním prstu aktivujete a ovládáte varnou desku.


Hob2Hood®

Upravuje automaticky výkon ventilátoru podle změny teploty.


EasyClean

Nerezová ocel EasyClean je odolná proti poškrábání a skvrnám.


StepPower

Ovládání, které umožnuje nastavit úroveň plamene v rozmezí 1 až 9.


SpeedBurner

Efektivně ohřívá dno hrnců a pánev.


3000 SpeedBurner

6000 StepPower

7000 Easy2Clean

8000 FlameLight

9000 TouchSure

NEJLEPŠÍ V NABÍDCE


PLYNOVÉ VARNÉ DESKY



HKB75453NB

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA FLAMELIGHT

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času

Bezpečnostní funkce:

- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



HKB64453NB

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA FLAMELIGHT

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:

- Hob2Hood® - propojení desky s odsavačem
- FlameLight LED - indikátor zbytkového tepla podpěr
- integrované elektrické zapalování ovladačem
- digitální ukazatel pro každou zónu
- zvukový signál
- nastavení odpočítávání času

Bezpečnostní funkce:



- bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:

- levá přední: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
- levá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
- pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
- pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



Šířka

Trojítný hřebenový hořák

Automatické zapalování

Litinové podpěry

Bezpečnostní termopojistka

Funkce Hob2Hood®

PNC: 949 630 955

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520

PNC: 949 640 928

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 510



HKB 64420 NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA SPEEDBURNER

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu

Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:
• levá přední: velký hořák WOK, 2 000 W / 80 mm
• levá zadní: střední hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
• pravá zadní: střední hořák, 2 000 W / 80 mm

Barva a provedení: černé sklo

Vybavení: sada trysek na přetryskování



PNC: 949 640 896

Rozměry V x Š x H (mm): 590 x 520



HGB 64420 SM
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA STEPPower

Typ a pozice ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo


Funkce:
• integrované elektrické zapalování ovladačem

Bezpečnostní funkce:
• bezpečnostní termopojistka

Varné zóny a jejich výkon:
• levá přední: velký hořák WOK, 4 000 W / 122 mm
• levá zadní: střední hořák WOK, 1 900 W / 70 mm
• pravá přední: malý hořák, 1 000 W / 54 mm
• pravá zadní: střední hořák, 1 900 W / 70 mm

Barva a provedení: nerez

Vybavení: sada trysek na přetryskování



PNC: 949 640 847

Rozměry V x Š x H (mm): 594 x 510



CRYSTALLINE VARNÉ DESKY



Šířka

Indukční
varná deskaUkazatel
zbytkového teplaPosuvné
ovládáníFunkce
PauseČasovač Eco:
maximální
využití teplaModulární systém
Crystalline

Funkce Bridge



ITE42600KB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA TEPPANYAKI

Propojení varných zón: nelze kombinovat**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové RoadRunner, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu**Funkce:**


- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánev
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

Bezpečnostní funkce:

- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky

Varné zóny:

- přední: indukční 1400 W, 145 mm
- zadní: indukční 1400 W, 145 mm

Barva a provedení: nerez, bez rámečku**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC200 - krém na čištění varných desek
A6IME100M - škrabka na všechny typy desek

IKE42640KB

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA BRIDGE

Propojení varných zón: funkce Bridge**Typ a pozice ovládání:** posuvné dotykové RoadRunner, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu**Funkce:**

- funkce spojení zón Bridge
- podsvícené ukazatele
- detekce hrnců a pánev
- indukční zóny s funkcí zvýšení výkonu
- automatické rychlé zahřátí
- zvukový signál
- přičítací časoměr CountUp
- časovač Eco
- časovač

Bezpečnostní funkce:

- 3krokový ukazatel zbytkového tepla
- blokování ovládání
- dětská pojistka
- zabezpečení desky

Varné zóny:

- přední: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm
- zadní: indukční 2 300 / 3 200 W, 170 mm

Barva a provedení: černá, bez rámečku, modulární systém**Příslušenství k dokoupení:**M3HCC200 - krém na čištění varných desek
A6IME100M - škrabka na všechny typy desekCRYSTAL
LINE

PNC: 949 597 551

Rozměry V x Š x H (mm): 360 x 520

CRYSTAL
LINE

PNC: 949 597 552

Rozměry V x Š x H (mm): 360 x 520

ODSAVAČE PAR

Moderní design
a vynikající funkčnost
– s našimi odsavači par
bude vaše kuchyně vždy
čistá, svěží a stylová.



SOULAD VE VAŠÍ KUCHYNI

Příprava dobrého jídla se neobejde bez množství výparů a rozličných vůní. S varnou deskou a odsavačem s funkcí Hob2Hood se nyní můžete naplno věnovat vaření, restování nebo smažení, aniž byste přitom museli regulovat odsavač par. Ten se totiž sám automaticky zapne a přizpůsobí svůj výkon aktuálnímu dění na plotně.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Hob2Hood®

NAŠE 4 TYPY ODSAVAČŮ PAR



OSTRUVKOVÉ ODSAVAČE PAR

Přirozená volba, pokud máte uprostřed kuchyně centrální ostrov. Tyto digestoře jsou zavěšeny na stropě.



NÁSTĚNNÉ DEKORATIVNÍ ODSAVAČE PAR

Ať už jsou ploché nebo komínové, tyto výjimečné digestoře se dodávají v různých velikostech a jsou připevněny ke zdi.



DEKOROVANÉ STROPNÍ ODSAVAČE PAR

Naše stropní digestoře vám poskytne více prostoru pro kreativní vaření a poskytne vám více možností, pokud jde o designovou atmosféru, kterou chcete vytvořit u vás doma.



DISKRÉTNÍ ODSAVAČE PAR

Pro výkonnou jednoduchost a prostornou kuchyň je naše diskrétní řada digestoří perfektní volbou.

FUNKCE BREEZE

Po vaření se aktivuje další rychlosť pro snadné snížení zápachu z jídla, které téměř neslyšíte.



FUNKCE SILENCETECH

SilenceTech je naše pokročilejší technologie, která snižuje hladinu hluku až na nejnižší počet decibelů, takže můžete energicky vařit a užít si tento zážitek bez hlasitých zvuků.

NAŠE NABÍDKA ODSAVAČŮ PAR

Seřadili jsme odsavače par do kategorií, abychom vám usnadnili volbu spotřebiče, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.


SilenceTech

Odstraňuje kuchyňské výpary velmi tiše při maximálním výkonu.


Breeze

Odstraňuje pachy a udržuje vzduch v kuchyni svěží.


Pokročilý motor


Pomáhá rychleji čistit vzduch v kuchyni.


Hob2Hood®

Automaticky zapne odsavač par a osvětlení.


LED osvětlení

Poskytuje inteligentní osvětlení kuchyně.

TYPY DESIGNU
Integrované
Stropní
Pracovní deska
Ostrůvek
Nástěnné vertikální a komínové


ODSAVAČE PAR



Šířka

Komínový
odtah vzduchuVnitřní
cirkulace vzduchu

Funkce Breeze



Dotykové ovládání



LED osvětlení

Funkce
Hob2Hood®

SilenceTech



DDE5960B

ODSAVAČ VÝSUVNÝ BREEZE

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle**Počet rychlosťí:** 3 + 2 intenzívni**Výkon (m³/h):** max./min.: 470/265, intenzivní: 700**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 59/48, intenzívni 67**Funkce:**

- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- 2x uhlíkový filtr EFB1061
- 2x kovový tukový filtr
- otočný motor (360°)

Barva: černá

DIE5961HG

ODSAVAČ OSTRŮVKOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle**Počet rychlosťí:** 3 + 1 intenzívni**Výkon (m³/h):** max./min.: 400/285, intenzivní: 700**Hlučnost (dB(A)):** max./min.: 54/44, intenzívni: 65**Funkce:**

- bezdrátový spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost dálkového ovládání (není přiloženo)
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 1x uhlíkový filtr MCFB58
- 3x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

PNC: 942 051 322

Rozměry V x Š x H (mm): 407 x 880 x 95

PNC: 942 051 314

Rozměry V x Š x H (mm): 758 x 898 x 606



DVB5860B
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3+1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 570/280, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 66/52, intenzivní: 70

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 2x uhlíkový filtr ECFB02
 • 1x tukový filtr
 • 1x zpětná klapka
 • otočný motor

Barva: černá



DBE5961HG
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/285, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44, intenzivní: 65

Funkce:
 • bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
 • dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu
 • indikace znečištění tukového filtru
 • indikace znečištění uhlíkového filtru
 • nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:
 • 1x uhlíkový filtr MCFB58
 • 3x kovový tukový filtr
 • nerezový komínek

Barva: nerez



DVE5971HB
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 400/270, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/44, intenzivní: 64

Funkce:
 • bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
 • dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu
 • indikace znečištění tukového filtru
 • indikace znečištění uhlíkového filtru
 • nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:
 • 2x uhlíkový filtr ECFB02
 • 2x tukový filtr
 • černý komínec
 • redukce 150/120 mm

Barva: černá



DIB3951M
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu
 • indikace znečištění tukového filtru
 • indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:
 • 1x uhlíkový filtr ECFB01
 • nerezový komínec

Barva: nerez



PNC: 942 051 360

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 800 x 372

PNC: 942 051 315

Rozměry V x Š x H (mm): 759 x 898 x 455

PNC: 942 051 423

Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 418

PNC: 942 051 338

Rozměry V x Š x H (mm): 730 x 898 x 598



DGK6981HM
**ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ
VYTVOŘENÝ KOMÍN HOB2HOOD®**

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlosí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 455/265, intenzivní: 760
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/45, intenzivní: 70

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFB67 – long life filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFB68



DGK6681HM
**ODSAVAČ PRO INDIVIDUÁLNĚ
VYTVOŘENÝ KOMÍN HOB2HOOD®**

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlosí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 455/265, intenzivní: 760
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 57/45, intenzivní: 70

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru

Vybavení:

- 1x kovový tukový filtr
- nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFB67 – long life filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFB68



DBB5960HM
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlosí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/38, intenzivní: 73

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x kovový tukový filtr
- nerezový komínk

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr
- SUPCHARCE2 – super performing filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFE01



DDB5660HM
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ HOB2HOOD®

Způsob ovládání: elektronické dotykové ovládání na skle
Počet rychlosí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/38, intenzivní: 73

Funkce:

- bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
- dokonalé tiché odsávání nežádoucích pachů Breeze
- možnost nastavení recirkulace vzduchu
- indikace znečištění tukového filtru
- indikace znečištění uhlíkového filtru
- nízká hlučnost při maximálním výkonu díky technologii SilenceTech (max. výkon není hlučnější než 54 dB(A))

Vybavení:

- 2x kovový tukový filtr
- nerezový komínk

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:

- MCFE11 – long life filtr
- SUPCHARCE2 – super performing filtr
- 1x uhlíkový filtr MCFE01



PNC: 942 051 440

Rozměry V x Š x H (mm): 625 x 900 x 328



PNC: 942 051 439

Rozměry V x Š x H (mm): 626 x 600 x 328



PNC: 942 150 526

Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 898 x 500



PNC: 942 150 529

Rozměry V x Š x H (mm): 635 x 598 x 500



DBB3951M
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 600/295
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 68/51

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu
 • LED osvětlení: 2x

Vybavení:
 • 1x tukový filtr

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • MCFB46 – long life filtr
 • 1x uhlíkový filtr ECFB01



DBB4950M
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 2x tukový filtr
 • 1x uhlíkový filtr MCFE01
 • nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • MCFE11 – long life filtr



DBB4650M
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanická tlačítka
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 603/240
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

Funkce:
 • možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 1x tukový filtr
 • 1x uhlíkový filtr MCFE01
 • nerezový komínek

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • MCFE11 – long life filtr
 • SUPCHARCE2 – super performing filtr



DPE5660M
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: elektronické ovládání
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 445/235, intenzivní: 660
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 60/46, intenzivní: 69

Funkce:
 • možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 2x tukový filtr

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • MCFB73 – long life filtr
 • MCFB75 – super performing filtr
 • MCFB71 – uhlíkový filtr



PNC: 942 022 490

Rozměry V x Š x H (mm): 678 x 898 x 450

PNC: 942 150 709

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 898 x 500

PNC: 942 150 708

Rozměry V x Š x H (mm): 645 x 598 x 500

PNC: 942 022 596

Rozměry V x Š x H (mm): 395 x 598 x 300



DGB3523S
ODSAVAČ KOMÍNOVÝ LEDSPOT

Způsob ovládání: mechanické posuvné
Počet rychlostí: 3
Výkon (m³/h): max./min.: 330/145
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/45

Funkce:
 • možnost recirkulace vzduchu

Vybavení:
 • 1x tukový filtr

Barva: nerez

Příslušenství k dokoupení:
 • 2x uhlíkový filtr ECFB03



PNC: 942 022 663

Rozměry V x Š x H (mm): 138 x 520 x 284



DCE5960HM
ODSAVAČ INTEGROVANÝ

Způsob ovládání: elektronické dotykové
Počet rychlostí: 3 + 1 intenzivní
Výkon (m³/h): max./min.: 590/315
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/54

Funkce:
 • bezdrátové spojení s varnou deskou Hob2Hood®
 • obvodové odsávání
 • možnost nastavení recirkulace vzduchu
 • indikace znečištění tukového filtru
 • indikace znečištění uhlíkového filtru
 • LED osvětlení

Vybavení:
 • 1x tukový filtr
 • 1x uhlíkový filtr MCFB62

Barva: nerez

PNC: 942 051 321

Rozměry V x Š x H (mm): 382 x 900 x 700



CHLAZENÍ

Ať už sháníte extra velkou lednici, do které se vejdu zásoby jídla pro početnou rodinu, nebo naopak kompaktní chladničku do malé kuchyně, z nabídky AEG si určitě vyberete.



SYSTÉM CUSTOMFLEX®

Chladnička CustomFlex® nabízí překvapivou flexibilitu a každá potravina si v ní snadno najde to správné místo. Jedinečný skladovací systém se šikovně přizpůsobí vašim potřebám. Zásuvky a příhrádky můžete lehce přeskládat či přesunout, a vytvořit tak optimální chladicí prostor – přehledný a perfektně zorganizovaný.

FLEXISHELF

Díky flexibilní sklopné poličce FlexiShelf můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

DOKONALÁ OCHRANA POTRAVIN

Příhrádka LongFresh je ideální zónou pro uchování čerstvých potravin. S konstantní teplotou 0 °C, která je nižší než v prostoru chladničky, vytváří optimální skladovací podmínky pro ryby, maso, ovoce nebo zeleninu. Možnost regulace vlhkosti zároveň zabraňuje vysychání potravin.



POLICE SPINVIEW®

Díky poličce SpinView máte všechny ingredience na dosah. Představujeme první polici s 360° otáčením, na níž jsou potraviny dobře viditelné a snadno přístupné.

(Police není součástí standardního vybavení, je možno ji dokoupit)

OCHRANA KVALITY POTRAVIN


Naším cílem je ochrana kvality potravin.

Chráníme kvalitu potravin tím, že dodáváme 3 klíčové prvky konzervace.



STABILNÍ TEPLOTA

Nízká mírná fluktuace je základem ochrany kvality potravin.



3000
COLDSENSE

6000
TWINTECH®
NO FROST

Potraviny jsou chráněny stabilní teplotou.

7000
COOLING 360°

Chrání pečlivě zvolenou úroveň teploty a vlhkosti.

8000
ULTRAFRESH+

Zvláštní ochrana pro zvýšení chuti ovoce a zeleniny.


9000
LONGFRESH 0 °C

Maximální ochrana nejcitlivějších ingrediencí.



SPRÁVNÁ VLHKOST

Prostředí s vysokou vlhkostí zabraňuje vysychání čerstvých potravin.



TĚSNĚNÉ PROSTŘEDÍ

Maximální ochrana v uzavřeném prostoru nezávislé na zbytku chladničky.

OBJEVTE OPRAVDOVOU CHUŤ

Správné chlazení zlepšuje chuť jídel ještě předtím, než jste vůbec začali vařit. Ovoce chutná jako právě utržené, maso je vždy křehké a jídlo z předchozího dne chutná tak skvěle, jako byste jej právě uvařili. Pokud víte, jak jídlo správně skladovat, bude každá ingredience vždy maximálně chutná. A vy budete moci pozvednout chuť na novou úroveň před vařením i po něm.



UDRŽTE ČERSTVÉ POTRAVINY DÉLE ČERSTVÉ



TwinTech®

TwinTech® No Frost chladnička s mrazničkou chrání chuť potravin. Vyspělá technologie kombinuje dva oddělené chladicí systémy. Díky tomu se v mrazničce netvoří námraza a v chladničce je udržována optimální vlhkost. Výsledkem je o 60 % menší ztráta vody a potraviny tak zůstanou déle šťavnaté a čerstvé.



MultiFlow

MultiFlow chrání kvalitu potravin tím, že udržuje stabilní teplotu a vlhkost v celé chladničce. Vícero vzduchových kanálů umožňuje aktivní oběh studeného vzduchu, který dosáhne do všech koutů.



DynamicAir

Technologie DynamicAir udržuje konstantní proudění vzduchu, které zajišťuje stabilní teplotu v celé chladničce. Každá police je rovnoměrně chlazená, nedochází k množení bakterií a potraviny vydrží déle čerstvé.



Podívejte se na video, jak funguje:
TwinTech® NoFrost



Podívejte se na video, jak funguje:
DynamicAir

CHLAZENÍ



Energetická třída: E



Výška:



Funkce No Frost:



Funkce LowFrost:
Technologie DynamicAir



Funkce Coolmatic:

Funkce Frostmatic:



Hlučnost:



Vizuální a akustický alarm:



LCD displej:

FlexiShelf:



TwinTech®:



SCB819E8TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894

Energetická třída: E

Celková roční spotřeba (kWh): 216

Hlučnost (dB): 35

Čistý objem chladicího prostoru (l): 216

Čistý objem mrazení (l): 62

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)

Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání

prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 2 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
- zásuvka ExtraZone
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



SCE819E5TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky

Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894

Energetická třída: E

Celková roční spotřeba (kWh): 216

Hlučnost (dB): 35

Čistý objem chladicího prostoru (l): 214

Čistý objem mrazení (l): 62

Odmrazování chladničky: automatické

Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)

Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání

prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísňím během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
- 5 CustomFlex poliček
- 2 CustomFlex kolíčky na sáckové potraviny
- 1 držák na 10 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



PNC: 925 561 307

Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 546 x 549



PNC: 925 561 323

Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 546 x 549



SCE818D3LC
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 175
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 187
Čistý objem mrazení (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



SCE818D3FS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 175
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazení (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



SCE818E8TS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 216
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 194
Čistý objem mrazení (l): 62
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky



SCE818E6TF
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 187
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích + 1 poloviční
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky

Příslušenství k dokoupení:

- M3RCS200 - sprej na ošetřování chladničky





SCE618E5TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 190
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 2 plastové, poloviční zásuvky
- 6 CustomFlex poliček
- 2 CustomFlex količky na sáčkové potraviny
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



SCB819F8FS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1894
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 213
Čistý objem mrazení (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: manuální
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- Coolmatic pro rychlé zchladení čerstvých potravin
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 1 plně výsuvná průhledná plastová zásuvka
- 3 plně široké poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



SCB618E6TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 214
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:


- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 2 plastové poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



SCB618F6TS KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE NOFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 268
Hlučnost (dB): 36
Čistý objem chladicího prostoru (l): 193
Čistý objem mrazení (l): 61
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazení: automatické (NoFrost)
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a zvukový alarm při vysoké teplotě
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dveřích
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky
- 2 plastové poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazení:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



PNC: 925 505 056

Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 548 x 549




PNC: 925 560 023 (925 560 200 od 8/2022)

Rozměry V x Š x H (mm): 1884 x 548 x 549



PNC: 925 505 059

Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549



PNC: 925 505 060

Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549



SCB618F3LS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE LOWFROST

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 272
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 196
Čistý objem mrazničky (l): 72
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické LED, oddělené ovládání prostoru mrazení a chladničky, se dvěma termostaty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 2 plastové poloviční zásuvky
- 3 plně široké poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec

Vybavení mrazničky:

- 2 skleněné police
- 3 plně široké zásuvky



SKE818E9ZC
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 276
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- vizuální i zvukový alarm při otevřených dvířkách
- dětská pojistka
- ventilátor pro cirkulaci vzduchu

Vybavení chladničky:

- 3 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 4 poličky ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec
- 3 plastové zásuvky nulové zóny LongFresh



SKE818D1DS
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: D
Celková roční spotřeba (kWh): 91
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 311
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- Vizuální a zvukový alarm při otevřených dvířkách
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plastová zásuvka
- 5 plně širokých poliček ve dveřích
- 2 držáky na 6 vajec



SKE818F1DC
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 143
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 311
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:

- Coolmatic pro rychlé zchlazení čerstvých potravin
- vizuální i zvukový alarm při otevřených dvířkách
- Dovolená pro minimalizaci spotřeby a ochranu proti pachům a plísním během dovolené

Vybavení chladničky:

- 4 skleněné, plně široké poličky + 1 FlexiShelf
- 1 plastová zásuvka
- 5 plně širokých poliček ve dveřích + 1 poloviční
- dva držáky na 6 vajec



PNC: 925 503 171

Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 548 x 549



PNC: 923 586 024

Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



PNC: 923 581 073

Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 548 x 549



PNC: 923 584 051

Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549

**SFB612F1AS****CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU**

Instalace: plně integrovaná se spřaženými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1 225
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 182
Hlučnost (dB): 35
Čistý objem chladicího prostoru (l): 174
Čistý objem mrazničky (l): 14
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické LED

Vybavení chladničky:
 • 3 plně široké skleněné poličky
 • 4 plně široké poličky ve dveřích
 • 2 držák na 6 vajec

**SFB682F1AF****CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU**

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 185
Hlučnost (dB): 38
Čistý objem chladicího prostoru (l): 94
Čistý objem mrazničky (l): 16
Odmrazování chladničky: automatické
Odmrazování mrazničky: manuální
Ovládání: elektronické LED

Vybavení chladničky:
 • 2 plně široké skleněné poličky
 • 2 plně široké poličky ve dveřích
 • 1 držák na 6 vajec

**SKE688E1AF****MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA**

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 880
Energetická třída: E
Celková roční spotřeba (kWh): 93
Hlučnost (dB): 34
Čistý objem chladicího prostoru (l): 137
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: elektronické LED

Vybavení chladničky:
 • 3 skleněné, plně široké poličky
 • 3 poličky ve dveřích
 • 2 držáky na 6 vajec

**SKB582F1AF****MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA**

Instalace: plně integrovaná s pevnými dveřky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 116
Hlučnost (dB): 37
Čistý objem chladicího prostoru (l): 134
Odmrazování chladničky: automatické
Ovládání: mechanické

Vybavení chladničky:
 • 3 plně široké skleněné poličky
 • 2 plně široké poličky ve dveřích
 • 1 držák na 6 vajec



PNC: 933 033 144

Rozměry V x Š x H (mm): 1218 x 548 x 549




PNC: 933 025 084

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547



PNC: 933 019 070

Rozměry V x Š x H (mm): 873 x 556 x 549



PNC: 933 024 093

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547



ABE818F6NC

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA NOFROST

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 1780
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 303
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 204
Odmrazování: automatické
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích
- dětská pojistka

Vybavení mrazničky:

- 6 vyjmíatelných skleněných polic
- 5 plastových, plně širokých zásuvek
- 2 plastové příhrádky s odkládacími dvířky
- zmrzavací tácky



PNC: 922 784 044

Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



ABB682F1NF

CHLADNIČKA S MRAZÍCÍ PŘIHRÁDKOU

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+


Celková roční spotřeba (kWh): 237
Hlučnost (dB): 43
Čistý objem mrazničky (l): 85
Odmrazování: automatické
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení mrazničky:

- 3 plastové, plně široké zásuvky



PNC: 933 026 027

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547



ABB682F1AF

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Instalace: plně integrovaná s pevnými dvířky
Výška prostoru pro instalaci (mm): 820
Energetická třída: A+

Celková roční spotřeba (kWh): 220
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem mrazničky (l): 95
Odmrazování: manuální
Ovládání: elektronické ovládání teploty

Funkce:

- Frostmatic pro rychlé zmrzení
- vizuální a akustický alarm při vysoké teplotě
- vizuální a akustický alarm při otevřených dveřích

Vybavení mrazničky:

- 3 plastové, plně široké zásuvky
- zmrzavací tácky



PNC: 933 027 087

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 547





KWK884520M

VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 450
Energetická třída: F
Celková roční spotřeba (kWh): 100
Hlučnost (dB): 39
Čistý objem chladicího prostoru (l): 49
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 18 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:

- 2 dřevěné, plně široké poličky
- LED osvětlení



AWUS052B5B

VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 148
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 145
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 52 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:

- 6 dřevěných, plně širokých poliček
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



AWUS020B5B

VINOTÉKA

Výška prostoru pro instalaci (mm): 822
Energetická třída: G
Celková roční spotřeba (kWh): 137
Hlučnost (dB): 42
Čistý objem chladicího prostoru (l): 56
Ovládání: dotykové s LCD displejem

Kapacita:

- 20 lahví typu bordeaux

Vybavení vinotéky:

- 6 dřevěných, plně širokých poliček
- skleněné dveře s UV filtrem
- LED osvětlení



PNC: 923 421106




Rozměry V x Š x H (mm): 455 x 595 x 566



PNC: 923 421304



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 595 x 565



PNC: 923 421302



Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 294 x 571

NAŠE NABÍDKA MYČEK NÁDOBÍ

Uspořádali jsme jednotlivé řady tak, abyste mohli spotřebiče jednoduše porovnat dle funkcí a technologií, které nabízejí.



ComfortLift®

První zvedací koš na světě. Vkládání i uklízení nádobí je mnohem pohodlnější a snadnější díky zvednutému koši.



SprayZone

Až třikrát lepší mycí výkon díky maximálnímu tlaku vody v zóně SprayZone.



GlassCare®

Každá sklenice je dokonale čistá. Bez nutnosti ručního mytí. Funkce SoftGrips a SoftSpikes bezpečně drží sklenice na místě a chrání je před rozbitím.



SatelliteClean®

Ostříkovací rameno s dvojí rotací plynule mění úhel a poskytuje až 3x lepší pokrytí bez použití vody navíc.




AirDry

Přirozené sušení čerstvým vzduchem. V poslední fázi programu se dvířka automaticky otevřou.

MYČKY NÁDOBÍ

Svěřte své nádobí myčkám AEG, které ho nejen perfektně umyjí, ale také se postará o to, aby stále vypadalo jako nové. Důkladně umyjí objemné hrnce a s něžnou péčí i sváteční porcelán či křehké sklo. Přitom jsou mimořádně tiché a energeticky úsporné.



PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Vyzdvihněte si dolní koš myčky nádobí do pohodlnější polohy. Vkládání a vyndávání nádobí vám půjde rychleji a plynuleji. Dolní koš v myčce nádobí se systémem ComfortLift® můžete umístit do vyvýšené polohy.



AUTOMATICKÉ SUŠENÍ

Naše technologie AirDry využívá k dokončení sušení přirozené proudění vzduchu. Automatickým otevřením dvírek o 10 cm v poslední části cyklu získáte maximální výkon sušení a zároveň efektivně snížíte své náklady na energii. Nádobí zůstane beze skvrn.



Podívejte se na video, jak funguje:
AirDry



STAČÍ NASTAVIT JEN ČAS

Nevíte si občas rady, který mycí program by byl nevhodnější? Co na tom záleží? Naše myčky nádobí s funkcí QuickSelect vám usnadní rozhodování. Na posuvném ovladači jednoduše nastavíte čas a myčka už se sama postará o to, aby bylo nádobí dokonale čisté a suché.



Podívejte se na video, jak funguje:
QuickSelect

JEDINEČNÉ FUNKCE A PROGRAMY

Vaše nová myčka AEG myslí opravdu na všechno. Je nabita funkcemi a programy, takže ji můžete jednoduše naskládat, nastavit, zapnout a vyrazit, kam potřebujete, a ona se už o vše postará.



DALŠÍ ÚROVEŇ PĚCE O SKLO

Systém AEG GlassCare poskytuje speciální ochranu a čištění veškerého skla. Unikátní horní koš drží v myčce sklenice jemně a přesně ve správné poloze. Prevence vibrací a eliminace rizika zlomení. Nový držák GlassHolder ve spodním stojanu zajišťuje optimální ochranu i pro ty nejvyšší sklenice. Žádné skvrny ani ruční mytí.




Podívejte se na
video, jak funguje:
**Technologie
SoftGrips a SoftSpikes**



BEZKONKURENČNÍ POKRYTÍ, ABSOLUTNÍ ČISTOTA

Pět sprchovacích rovin a satelitní rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí veškerého nádobí. Voda se dostane v přeplněné myčce do každého koutu i mezi nádobí uložené těsně vedle sebe a důkladně ho umyje.



VŠECHNO NÁDHERNĚ ČISTÉ

Speciální místo vyhrazené pro to nejšpinavější nádobí. V zóně SprayZone nemá ani sebeodolnější nečistota šanci. Nádobí se tu umývá s mimořádnou intenzitou, aby bylo dokonale čisté.



Podívejte se na
video, jak funguje:
SprayZone



NASTAVITELNÁ ZÁSUVKA MAXIFLEX PRO POHODLNÉ MYTÍ

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním délícím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehačí metly.



Podívejte se na
video, jak funguje:
Zásuvka MaxiFlex

MYČKY NÁDOBÍ 60 CM



Energetická třída



Počet jídelních sad



ComfortLift®



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



Dvojité sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes®



Držáky SoftGrip



Vyjímatelná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení



Indikace zbývajícího času na podlaze



Beam on Floor:
dvoubarevný indikátor na podlaze



SprayZone



MaxiFlex



FSK93847P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
COMFORTLIFT

Energetická třída: D

Spotřeba vody (l): 11

Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:

- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporně

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv koší a příborové zásuvky bez zbytočných otřesů a cinkání nádobí
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hrotů SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



FSE83847P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
COMFORTLIFT

Energetická třída: D

Spotřeba vody (l): 11

Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:


- ComfortLift® – zajistí pohodlné vkládání a vykládání nádobí bez ohýbání
- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporně

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hrotů SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
- rukojeti koší s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 435

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 438 444

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FSK93717P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SPRAYZONE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• SprayZone
• GlassCare
• MyTime
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a přiborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – spřažené
• možnost instalace myčky ve výšce



PNC: 911 438 438

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FSK73777P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraSilent
• GlassCare
• MyTime
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• kolejničky ComfortRails – zajistí jemný výsuv košů a přiborové zásuvky bez zbytečných ořesů a cinkání nádobí
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – spřažené
• možnost instalace myčky ve výšce



PNC: 911 438 449

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FSK75758P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: B
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- 30 min. 60 °C
- MachineCare

Displej:
• TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraSilent
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 430

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 560



FSK73767P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 39

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- AutoSense 45–70 °C
- Eco
- 30 min. 60 °C
- MachineCare

Displej:
• TFT displej QuickSelect, Level 4

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné


Funkce:
• ExtraSilent
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře
• rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
• instalace dveří – spřažené



PNC: 911 438 437

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FSE75748P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: B
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hrotové SoftSpikes®, spodní koš se 2 sklopnymi držáky na talíře
- boční držadla koše
- instalace dveří – sprážené



FSE74737P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff - automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hrotové SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře, držák sklenic GlassCare
- rukojeti košů s nerezovou povrchovou úpravou
- instalace dveří – sprážené



FSE83717P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SPRAYZONE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- SprayZone
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš s 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hrotové SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – spřážené



FSE74717P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean - nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hrotové SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnymi držáky na talíře, SprayZone
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – sprážené



PNC: 911 434 779

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 560



PNC: 911 434 811

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 434 807

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



PNC: 911 434 806

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FSE74707P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti koší
- instalace dveří – spřažené



FSE73727P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti koší
- instalace dveří – spřažené



FSE74617P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- MyTime
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 4 měkké hroty SoftSpikes®, 12 držáků sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- rukojeti koší s nerezovou úpravou
- instalace dveří – spřažené



FSB53927Z
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- GlassCare
- XtraPower
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- MaxiFlex přiborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopními poličkami na šálky
- spodní koš se 2 sklopními držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
- plastové rukojeti koší – barevné
- instalace dveří – spřažené



PNC: 911 434 760

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550




PNC: 911 434 668

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 434 805

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 536 515

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FSK53627P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5 / 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4 / 7/3

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se sklopými poličkami na šálky
• spodní koš se 2 sklopými držáky na talíře
• plastové rukojeti koší
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FSB5360CZ
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopými poličkami na šálky, 2 měkké hroty SoftSpikes®
• spodní koš se 2 sklopými držáky na talíře, držák sklenic GlassCare 2G
• plastové rukojeti koší
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FSB72907P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
AIRDRY

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:
• SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš – 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• spodní koš se 4 sklopými držáky na talíře
• plastové rukojeti koší
• instalace dveří – sprážené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košík na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FSB52637P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 60 CM
QUICKSELECT

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- MachineCare

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:
• ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
• AirDry – zajistí dokonale sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• XtraPower
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 sklopými poličkami na šálky
• spodní koš se 4 sklopými držáky na talíře
• plastové rukojeti koší – barevné
• instalace dveří – sprážené



PNC: 911 436 400 / 911 536 488

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 436 390

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 536 522

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



PNC: 911 436 394

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550



FEE84706PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
SPRAYZONE

Energetická třída: C
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 9/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- extra tichý
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- 3 místní displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- SprayZone – zajistí intenzivní mytí i těch nejšpinavějších hrnců bez předmývání
- TimeSaver – zkráťí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- AquaControl
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 skládacími držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice, 2 měkké hroty SoftSpikes®, 6 držáků sklenic na víno SoftGrip, poličky na šálky, boční držáky koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, SprayZone
- instalace dveří – pevné
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FEE72706PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 9/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- extra tichý
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- 3místní displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- ProClean – nabízí XXL prostor pro velké množství nádobí a objemné nádoby
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkráťí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 6 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, 2 skládací držáky, 2 sklopné drátěné držáky pro sklenice
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



FES5368XZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
AIRDRY

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- 3místní displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš – sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – pevné



FES5396XZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 42

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- 3místní displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- SatelliteClean® – až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím ramenem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš – sklopné poličky na šálky
- boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – pevné



PNC: 911 424 480

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575




PNC: 911 424 482

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



PNC: 911 524 120

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



PNC: 911 524 117

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



FEE72910ZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 10,5
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- TimeSaver – zkrátil dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- MaxiFlex příborová zásuvka
- systém ProWater s doplňkovým horním sprchovacím rámennem
- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky, 2 měkké hrotové SoftSpikes
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košik na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 524 119

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



FEE53610ZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 8/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 60 minut
- 90 minut
- AUTO Sense
- ECO
- MachineCare
- rychlý 30minutový program
- Opláchnutí a čekání

Displej:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- TimeSaver – zkrátil dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 sklopnými poličkami na šálky, 2 měkké hrotové SoftSpikes
- spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře
- plastové rukojeti košů
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košik na sklo
- M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg
- M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 524 121

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



MYČKY NÁDOBÍ 45 CM



FSE73527P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštítka
- instalace dveří - spřažené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



FSE73507P

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:

- LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:

- SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
- AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraSilent
- GlassCare
- ExtraPower
- Odložený start o 1 až 24 hodin
- AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:

- stropní sprcha Waterfall
- výškově nastavitelný horní koš
- horní koš s 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, 2 měkké hroty SoftSpikes®, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
- spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
- MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
- vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl - ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli a leštítka
- instalace dveří - spřažené
- možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 - košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 077 033

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



PNC: 911 077 024

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



FSE72537P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:
• SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
• AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• ExtraPower
• Odložený start o 1 až 24 hodin
• AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:
• stropní sprcha
• výškově nastavitelný horní koš
• vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl - ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš - 2 měkkými hroty SoftSpikes, sklopné poličky na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
• plastové rukojeti košů
• instalace dveří - spřažené



FSE73407P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
GLASSCARE

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 3

Technologie:
• GlassCare - jemná péče o křehké sklo
• SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
• AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraSilent
• GlassCare
• ExtraPower
• Odložený start o 1 až 24 hodin
• AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:
• stropní sprcha
• výškově nastavitelný horní koš
• horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
• vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl - ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli a leštědla
• instalace dveří - spřažené

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 - košik na sklo
• M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



FSE62417P
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
SATELLITECLEAN

Energetická třída: E
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 7/4

Druhy programů:

- 160 minut
- 90 minut
- 60 minut
- 30 minut
- AutoSense
- Eco
- Machine Care

Displej:
• LCD displej QuickSelect, Level 2

Technologie:
• SatelliteClean® - až 3x lepší výsledek mytí nádobí
• AirDry - zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• GlassCare
• ExtraPower
• Odložený start o 1 až 24 hodin
• AutoOff - automatické vypnutí

Vybavení:
• výškově nastavitelný horní koš
• horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• spodní koš se 2 sklopnými držáky na talíře, plastová barevná rukojeť
• koš na přibory
• vodní senzor - detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl - ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli a leštědla
• instalace dveří - spřažené
• možnost instalace myčky ve výšce

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 - košik na sklo
• M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek
• M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
• M3DCR200 - oplachovací a leštící prostředek



FEE73517PM
MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
MAXIFLEX

Energetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 9/4

Druhy programů:

- 160 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AutoSense 45-70
- Eco
- extra tichý
- 30 minut 60 °C
- opláchnutí a čekání
- MachineCare

Displej:
• 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:
• AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:
• ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
• TimeSaver – zkrátí dobu mytí
• AutoOff – automatické vypnutí
• Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:
• vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
• AquaControl – ochrana proti vytopení
• indikátor doplnění soli
• horní koš se 2 měkkými hroty SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip, sklopné poličky na šálky, boční držadla koše
• MaxiFlex příborová zásuvka, držák na nože, odnímatelné děliče
• spodní koš se 4 sklopnými držáky na talíře
• instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:
• A9SZGB01 – košik na sklo
• M3DCP200 – odmašťovač myček nádobí
• M3GCS200 – regenerační sůl – 1 kg
• M3DCR200 – oplachovací a leštící prostředek



PNC: 911 074 088

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



PNC: 911 077 025

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



PNC: 911 074 065

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



PNC: 911 064 019

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550



FEE73407ZM

MYČKA PLNĚ INTEGROVANÁ 45 CM
SATELLITECLEANEnergetická třída: D
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44

Počet programů/teplot: 9/4

Druhy programů:

- 160 Minut
- 60 Minut
- 90 Minut
- AutoSense 45-70
- Eco
- extra tichý
- 30 minut 60 °C
- opláchnutí a čekání
- MachineCare

Dispaly:

- 3místný displej s ukazatelem zbytkového času

Technologie:

- AirDry – zajistí dokonalé sušení přirozeným způsobem, energeticky úsporné

Funkce:

- ExtraHygiene – zajistí hygienicky čisté nádobí
- TimeSaver – zkrátí dobu mytí
- AutoOff – automatické vypnutí
- Odložený start o 1 až 24 hodin

Vybavení:

- vodní senzor – detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje její spotřebu
- AquaControl – ochrana proti vytopení
- indikátor doplnění soli
- horní koš se 2 měkkými hrotami SoftSpikes, 2 držáky sklenic na víno SoftGrip
- spodní koš se 2 sklopitelnými držáky na talíře
- instalace dveří – pevné

Příslušenství k dokoupení:

- A9SZGB01 – košík na sklo
- M3DCP200 - odmašťovač myček nádobí
- M3GCS200 - regenerační sůl - 1 kg
- M3DCR200 - opláchovací a leštící prostředek




PNC: 911 064 020

Rozměry V x Š x H (mm): 818 x 446 x 550

Voda dosáhne do každého koutu. Díky dvojitým sprchovacím rámům.

Zajistěte maximální pokrytí vodou pomocí dvou sprchovacích ramen. Rotující ostříkovače posílají proudy vody do každého rohu dolního i horního koše pro výsledky mytí nádobí, na které se můžete spolehnout.



VESTAVNÁ PRAČKA A PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Naše pračky a pračky kombinované se sušičkou jsou maximálně šetrné k prádlu a jsou vybaveny technologiemi, které přinesou dokonalý výsledek a umožní prát a sušit i choulostivé tkaniny, jako jsou vlna či funkční oblečení.



DualSense®



ÖKOMix®



ProSense™



ProSteam®

Naše technologie DualSense® přizpůsobí teplotu a pohyb bubnu různým druhům tkanin a vytvoří na míru šitý program pro dané prádlo. Nižší teplota a regulovaný pohyb bubnu umožňují opatrné a jemné praní a sušení všech kusů oblečení od jemného prádla až po outdoorové funkční oděvy, a to v jednom cyklu.

Díky technologii ÖKOMix se každá kapka aviváže či pracího prostředku promíchá s vodou, rozpustí se a aktivuje ještě předtím, než vůbec dorazí do bubnu. Je to první technologie pro pračky, která zcela rovnoměrně rozptýlí prací prostředky a aviváž, a tak zajistí čistotu a péči pro každé vlákno. Technologie ÖKOMix zvyšuje efektivitu praní a účinnost pracího prostředku při nižších dávkách a zkracuje prací cyklus přesně tak, jak potřebujete.

Technologie ProSense® přizpůsobuje spotřebu vody a energie i dobu praní podle várky prádla, ať už jde o jediné tričko nebo prádlo za celý týden. Optimální spotřebu vody a energie umožňují speciální a citlivé senzory, které inteligentně ovládají nastavení cyklu a starají se o to, aby se vaše prádlo pralo pouze po nezbytně dlouhou dobou. To zajistuje, že textilie trpí menším opotřebením a déle si udržují barvu a texturu.

Technologie ProSteam® vám umožní na konci pracího cyklu využít sílu páry nebo použít samostatný parní program pro osvěžení oblečení, aniž by jej bylo nutno prát. Ušetří vám tak nejen čas, ale i nutnost čištění nasucho. Méně zehlení znamená menší opotřebení vláken a ty si tak déle udrží svůj vzhled i kvalitu.



Energetická třída



Rychlosť odstředování



Kapacita



Odložený start



LCD displej



Ökoinvertor motor



Dětský zámek



Hlučnosť pri odstředování



AquaControl



Upozornení na překročení doporučeného množství prádla



Cyklus praní a sušení



L8WBE68SI

PRAČKA KOMBINOVANÁ SE SUŠIČKOU

Energetická třída kombinovaného cyklu praní a sušení: E
Energetická třída cyklu praní: D

Typ: pračka se sušičkou pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlosť odstředování (ot./min): 1600

Druhy programů:

- NonStop program 1 kg za 1 hodinu
- Jemné
- Vlna
- Pára
- Antialergický
- Outdoor
- Džínny
- Čištění pračky

Funkce:

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajistí odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

Hlučnosť pri odstředování dB(A): 70



L8FBE48SI

VESTAVNÁ PRAČKA

Energetická třída: C

Typ: pračka pro plně integrovanou instalaci v kuchyni
Maximální náplň praní (kg): 8
Maximální rychlosť odstředování (ot./min): 1400

Druhy programů:

- ÖKOPower 5 kg za 59 min.
- Jemné
- Vlna/Hedvábí
- Pára
- Antialergický
- 20 min. - 3 kg
- Džínny

Funkce:

- Jemné+ - vylepšuje distribuci aviváže, chrání a zjemňuje oblečení
- Skvrny - zajistí odstranění skvrn
- Úspora času - umožní zkrátit dobu praní
- Eco - nastaví energeticky efektivní praní

Hlučnosť pri odstředování dB(A): 68



PNC: 914 606 412

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540



PNC: 914 580 403

Rozměry V x Š x H (mm): 819 x 596 x 540

ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Mastery můžete získat rozšířenou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na invertorový motor.

VYŠší VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebují. Motor umožňuje vyšší výkon a krácičí pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévrovy "odpočinek". Invertorový motor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubnu mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.



Rozšířené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Mastery, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o.
Akce je platná do odvolání.

Pro uplatnění rozšířené záruky je nutná registrace výrobku do 3 měsíců od zakoupení na adresu
<https://www.aeg.cz/mypages/register-a-product/>
nebo
<https://www.aeg.sk/mypages/register-a-product/>

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SAMOSTATNÝCH VARNÝCH DESEK



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U VARNÝCH DESEK

1. IDENTIFIKAČNÍ ČISLO PRODUKTOVÉ SKUPINY

Fixní písmeno pro varné desky

2. VARIANTA

E = závislá varná deska K = nezávislá varná deska

3. ŠÍRKA

3 = cca 30 cm 6 = cca 60 cm 7 = cca 70 cm
8 = cca 80 cm 9 = cca 90 cm

4. ELEKTRONIKA

0 = deska neobsahuje elektroniku
1–9 = rozličné varianty elektroniky
(čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň elektroniky)

5. VARNÉ ZÓNY

1 = 1 varná zóna 2 = 2 varné zóny 3 = 3 varné zóny
4 = 4 varné zóny 5 = 5 varných zón

HE 634250 F-B

6. DRUH OHŘEVU

0 = sálavý ohřev 1 = sálavý ohřev a indukce
2 = indukce 3 = indukce a MaxiSense®
4 = MaxiSense®

7. VYBAVENÍ VARNÝMI ZÓNAMI

0 = 4×1 kruh 1 = jeden přídavný kruh
2 = dva přídavné kruhy 3 = tři přídavné kruhy
4 = čtyři přídavné kruhy 5 = víceúčelová zóna a 3×1 kruh
6 = víceúčelová zóna a přídavný kruh 7 = víceúčelová zóna a dva přídavné kruhy

8. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

9. PROVEDENÍ RÁMU

F = zkosené hrany M = model s rámem I = integrovatelný model
X = model s designovým rámem C = rohová varná deska

10. BARVA

B = černá povrchová úprava G = šedá povrchová úprava
W = bílá povrchová úprava S = stříbrná/průhledná povrchová úprava

OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR

1. PRODUKTOVÁ SKUPINA

D = odsavač par

2. TYP INSTALACE

P = integrovaný odsavač I = ostrůvkový odsavač
K = komínový odsavač B = hranatý odsavač
U = podstavný odsavač (tradiční) G = integrovaný odsavač
C = stropní odsavač D = výsuvný z pracovní desky

V = nástěnný odsavač bez základny
T = komínový odsavač se skleněným štítem
E = zabudovaný odsavač

3. INTERNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

4. ENERGETICKÁ TŘÍDA

0 = recirkulace vzduchu 1 = F/E 2 = D
3 = C 4 = B 5 = A
6 = A+ 7 = A++ 8 = A+++

5. ŠÍRKA

1 = 100–119 cm 2 = 120 cm plus 3 = <40 cm
4 = 40–49 cm 5 = 50–59 cm 6 = 60–66 cm
7 = 70–79 cm 8 = 80–89 cm 9 = 90–99 cm

DVK 7990 HB

6. VÝKONNOSTNÍ TŘÍDA

7. PRŮBĚŽNÉ ČÍSLO

8. VYBAVENÍ

S = spínač H = Hob2Hood®

9. BARVA

W = bílá B = černá M = nerez
G = kov/sklo D = hnědá S = stříbrná


OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK




MULTIFUNKČNÍ TROUBY



Platí pro tyto modely:

- BSK999330T
- BCS331150M
- BPK949330T
- BES33110B
- BSK999330M
- BSK792380M
- BSK988330M
- BSE988330M
- BSK792320M
- BSE792320B
- BPB351160M
- BPK742380M
- BPS351160M
- BPE742380M
- BCK455350M
- BCE455350M
- BEK546320M
- BEE542320M
- BEB351110M
- BCK556360M
- BES351110M
- BPE546360M
- BEB351110B


KÁVOVARY



Platí pro tyto modely:

- KKK994500T
- KKK994500M
- KKE884500B
- KKB894500B


KOMPAKTNÍ TROUBY



Platí pro tyto modely:

- KMK965090T
- KMK968000M
- KMR721000B
- KMK721000M
- KME721000M
- KSK998290M
- KMK721880M
- KMK721880B


MIKROVLNNÉ TROUBY



Platí pro tyto modely:


- MBE2658DEM
- MBE2658SEM

MIKROVLNNÉ TROUBY




Platí pro tyto modely:
MBB1756SEM
MBB1756SEB

VAKUOVACÍ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:
KDK911423M

OHŘEVNÉ ZÁSUVKY




Platí pro tyto modely:
MSB2547D-M




Platí pro tyto modely:
KDE911424B
KDK911424M
KDE911424M
KDK911424T

INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:

- IKE86688FB
- IAE84881FB
- IAE84851FB
- IPE84531FB
- IAE84431FB
- IKE85753FB




Platí pro tyto modely:

- IAE64843FB
- IKE64471FB
- IKB64413FB
- IAE64431FB
- IKB64301FB



Platí pro tyto modely:


- IKE96654FB




Platí pro tyto modely:

- IKE84471XB
- IAE84411XB


INDUKČNÍ DESKY




Platí pro tyto modely:
IKE74441FB



Platí pro tyto modely:
IKE64450XB
IAE64413XB
IKB64431XB
IKB64301XB





Platí pro tyto modely:
CCE84779FB





Platí pro tyto modely:
IKE64441IB


SKLOKERAMICKÉ DESKY



PLYNOVÉ DESKY




PLYNOVÉ DESKY




Platí pro tyto modely:
HGB 64420SM

VARNÉ DESKY CRYSTALLINE




Platí pro tyto modely:
ITE42600KB
IKE42640KB

ODSAVAČE







Platí pro tyto modely:
HKB75453NB







Platí pro tyto modely:
DDE5960B


ODSAVAČE




ODSAVAČE




ODSAVAČE




Platí pro tyto modely
DBB4950M



Platí pro tyto modely:
DBB4650M




Platí pro tyto modely
DGB3523S




Platí pro tyto modely:
DPE5660M

ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:
DVK6981HR

ODSAVAČE




Platí pro tyto modely:
DGK6981HM

CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:
DCE5960HM




Platí pro tyto modely:
SCE818D3LC
SCE818E6TF
SKE818E9ZC
SKE818F1DC
ABE818F6NC


CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:
SCB819E8TS
SCE819E5TS
SCB819F8FS



Platí pro tyto modely:
SCE818D3FS
SCE618E5TS
SCB618F3LS
SKE818D1DS
SCB618E6TS
SCB618F6TS
SCE818E8TS




Platí pro tyto modely:
SFB682F1AF
SKB582F1AF
ABB682F1NF
ABB682F1AF




Platí pro tyto modely:
SFB612F1AS

CHLADNIČKY




Platí pro tyto modely:
AWUS052B5B
AWUS020B5B

VINOTÉKY




Platí pro tyto modely:
KWK884520M
KWK884520T

MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM




Platí pro tyto modely:
SKE688E1AF




Platí pro tyto modely:
FSK93847P
FSE83847P
FSE74737P
FSE74717P
FSE74707P
FSK93717P
FSK73777P
FSK73767P
FSE83717P
FSE73727P
FSE74617P
FSB53637P
FSK53627P
FSB52637P

MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 60 CM




Platí pro tyto modely:
FSK75758P
FSE75748P


MYČKY VESTAVNÉ



Platí pro tyto modely:
FES5396XZM
FEE72910ZM
FES5368XZM
FEE53610ZM




Platí pro tyto modely:
FSB53927Z
FSB72907P
FSB5360CZ




Platí pro tyto modely:
FEE84706PM
FEE72706PM

MYČKY PLNĚ INTEGROVANÉ 45 CM




Platí pro tyto modely:
**FSE73527P
FSE73507P
FSE72537P
FSE73407P
FSE62417P**

PRAČKY



Platí pro tyto modely:
**L8WBE68SI
L8FBE48SI**

Platí pro tyto modely:
**FEE73517PM
FEE73407ZM**



NAUČTE SE SPRÁVNĚ PEČOVAT O VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

Jestliže mají vaše domácí spotřebiče co nejdéle a bez problémů fungovat, je třeba jim poskytnout odpovídající péči.

Vaše domácí spotřebiče se vám za odpovídající pravidelnou péči odvděčí dlouhou a bezproblémovou službou.

AEG

VÍTE, ŽE VAŠE DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE POTŘEBUJÍ PRAVIDELNOU PÉCI A ÚDRŽBU?

The advertisement features a modern kitchen interior with large windows overlooking a garden. A woman is standing at the counter, and a man is seated at the island. The kitchen is equipped with AEG appliances, including a built-in oven and a cooktop.

Stáhněte si brožuru a budete vědět vše, co potřebujete.



CZ



SK

ELECTROLUX, s. r. o.
Budějovická 778/3
140 21 Praha 4
Česká republika

Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.aeg.cz
www.aeg.cz/kurzyvarení
[/aegceskarepublika](https://www.facebook.com/aegceskarepublika)
[@/aeg.cz](https://www.instagram.com/aeg.cz/)

Electrolux, s. r. o.
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
Slovensko

Telefón: +421 232 141 303
E-mail: kontaktne.centrum@electrolux.com

www.aeg.sk
www.aeg.sk/kurzyvarenia
[/aegslovensko](https://www.facebook.com/aegslovensko)
[@/aeg.sk](https://www.instagram.com/aeg.sk/)

SNADNÁ A RYCHLÁ INSTALACE SPOTŘEBIČŮ S NAŠÍ UNIKÁTNÍ **ELECTROLUX INSTALLER APP**

CO JE ELECTROLUX INSTALLER APP?

Intuitivní instalacní aplikace pro podporu profesionálních montážníků.


JAK FUNGUJE?

Stačí naskenovat nebo vyhledat AEG spotřebič a získáte snadný přístup ke všem technickým specifikacím a návodům k instalaci.

VÝHODY INSTALACE SPOTŘEBIČŮ

AEG POMOCÍ NAŠÍ APLIKACE:

- Všechny podklady na jednom místě
- Snadnější instalace spotřebičů
- Úspora času při instalaci
- Snížení rizika nesprávné instalace
- Úspora nákladů



VYUŽIJTE SVŮJ SPOTŘEBIČ NAPLNO, STÁHNĚTE SI APLIKACI **MY AEG KITCHEN**

Prohlížejte si stovky lahodných receptů, s nimiž hravě připravíte pokrmy v páře nebo metodou vakuového vaření. Recepty můžete vyhledávat podle národní kuchyně, alergenů, dietního omezení nebo konkrétních přísad. Chcete připravit oblíbené jídlo podle babiččina receptu? Naše kalkulačka vám vypočítá správné nastavení pro vaši troubu. K receptům si lze připisovat vlastní poznámky, ty nejoblíbenější z nich si uložit nebo je sdílet na sociálních sítích. Aplikace vám umožní také jednoduše připravit nákupní seznam a podělit se o něj s ostatními.



Google Play



Apple Store

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Aplikace My AEG Kitchen se může v návaznosti na typ telefonu lišit.

Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.

PNC 801408247 | 2022/06