

AEG

MASTERY RANGE

KUCHYNĚ,
KTERÉ ŠÉFUJETE VY.



VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

KATALOG PRO ELEKTROSPECIALISTY 2018/2019

OBSAH



VAŘENÍ

Multifunkční trouby	4
Kávovary	14
Zásuvky	15
Mikrovlnné trouby	15
Odsavače	16
Varné desky	20

MYTÍ

Myčky nádobí	32
--------------	----

CHLAZENÍ

Chladničky kombinované s mrazničkou dole	42
Monoklimatické chladničky	45
Šuplíkové chladničky	45
Vinotéky	46

PRANÍ A SUŠENÍ

Pračka kombinovaná se sušičkou	46
--------------------------------	----

ZÁRUKY

Prodloužené záruky	47
--------------------	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství – vaření, chlazení, mytí	48
--	----

KUCHYNĚ, KTERÉ ŠÉFUJETE VY.

AEG Mastery range – to je čistý nadčasový design, precizní zpracování a nejvyspělejší funkce. Posuňte vaření na vyšší úroveň se spotřebiči, které se přizpůsobí vašim potřebám a chutím. Dosahujte perfektních výsledků v kuchyni, které šéfuje vy.




JAN PUNČOCHÁŘ & PARNÍ TROUBA S TECHNOLOGIÍ SOUSVIDE

Populární metodu SousVide nejraději využívám při přípravě mas, ryb a zeleniny. Vakuum zachová výraznou chuť pokrmu, jeho charakteristickou strukturu i vitamíny. Mnoho lidí považuje vaření metodou SousVide za komplikované a vhodné jen pro profesionální kuchyně. Přitom už dávno nejde o výsadu restaurací, a to díky multifunkční parní troubě.

Jan Punčochář

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař



SousVide

Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.



SoftClosing

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



Senzor vlhkosti

Pokročilý senzor vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.



SteamBake

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.


Teplotní sonda

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



Teleskopické výsuvy

S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno.



Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.



SteamBoost

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

10 VÝHOD PEČENÍ A VAŘENÍ V PÁŘE

Zdravé, snadné, pohodlné, bezpečné a moderní vaření. Vaření v páře uchovává vitamíny, živiny a chuť potravin. Pára je nejšetrnější tepelná úprava potravin – vytvoříte chuť, které konkurují profesionálně připraveným pokrmům.

- 1. ŠETRNÁ PŘÍPRAVA PŘI NIŽŠÍCH TEPLITÁCH
- 2. KRATŠÍ ČAS PEČENÍ
- 3. ZDRAVÁ PŘÍPRAVA POKRMŮ BEZ POTŘEBY POUŽITÍ TUKŮ
- 4. ŠŤAVNATÉ MASO S OPEČENOU KŮRKOU
- 5. KŘUPAVÁ ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ A MINERÁLŮ
- 6. PŘÍPRAVA VÍCE POKRMŮ NAJEDNOU – PÁRA ZABRAŇUJE PŘENOSU AROMATU
- 7. SOUSVIDE – PŘÍPRAVA POKRMU VE VAKUU (STEAMPRO)
- 8. ENERGETICKÁ ÚSPORNOST – DÍKY PŘÍPRAVĚ PŘI NIŽŠÍCH TEPLITÁCH
- 9. ENERGETICKÁ ÚSPORNOST – DÍKY PŘÍPRAVĚ PŘI NIŽŠÍCH TEPLITÁCH
- 10. PLECHY NA PEČENÍ MAJÍ O 20 % VĚTŠÍ PLOCHU

K MULTIFUNKČNÍM PARNÍM TROUBÁM PARNÍ NÁDOBÍ ZDARMA!



Při koupi multifunkční parní trouby **SteamPro** získáte sadu parního nádobí a parní pekáč zdarma.



Při koupi multifunkční parní trouby **SteamBoost** získáte sadu parního nádobí zdarma.

Funkce parní trouby **SteamPro**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázni, jako jsou krémy, pudinky, nákypy a teriny.
	STŘEDNÍ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 200 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

Funkce parní trouby **SteamBoost**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

AEG

MASTERY RANGE

**ZDARMA
KURZ VAŘENÍ
+ NÁDOBÍ
+ KUCHARKA**

KUPTE SI PARNÍ TROUBU Z ŘADY AEG MASTERY A ZÍSKEJTE **ZDARMA**

- ✓ **KURZ VAŘENÍ**
- ✓ **NÁDOBÍ**
- ✓ **KUCHARKU**



Pro kurz vaření a kuchařku se registrujte na pecemevpare.akce-aeg.cz



MULTIFUNKČNÍ TROUBY



**Energetická
třída**



**Funkce
SousVide**



**Funkce
pára**



**Senzor
vlhkosti**



**Teplotní
sonda**



**Teleskopické
výsuvy**



**Jemné
dovírání dvířek**



**Možnost pečení
na 3 úrovních**



**Chladné
na dotyk**



**Nerez s ochranou
proti otiskům prstů**



**Pyrolytické
čištění**



**Katalytické
čištění**



**Funkce
SteamBake**



**Ventilátor + kruhové
ohřevné těleso**



**XXL
prostor**



Mikrovlny



Gril

KÁVOVARY



Výška



Multicup



**Dotykové
ovládání**



**Nerez s ochranou
proti otiskům prstů**



Výška



Mikrovlny



**Nerez s ochranou
proti otiskům prstů**



Gril



Rozmrazování

ODSAVAČE



Šířka



**Komínový
odtah vzduchu**



**Vnitřní
cirkulace vzduchu**



**Funkce
Breeze**



**Dotykové
ovládání**



**LED
osvětlení**



**Funkce
Hob2Hood**




STEAMPRO | BSE792320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání
Vybavení: 3 koláčové plechy na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

SousVide
Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chuť a živiny.

Senzor vlhkosti
Pokročilý snímač vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



35 990 Kč | 1 349 EUR

RARE. MEDIUM. WELL DONE.
PODLE VAŠÍ CHUTI

WELL DONE
MEDIUM
RARE




STEAMPRO | BSE792320B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

SousVide
Při použití funkce SousVide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chuť a živiny.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.



35 990 Kč | 1 349 EUR




STEAMBOOST | BSE882320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

SteamBoost
Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou kontrolu nad procesem vaření, nastaveními času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem na jasném barevném LCD displeji.



33 990 Kč | 1 259 EUR




STEAMBOOST | BSE782320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 73/70
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

SteamBoost
Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovírou.




31 990 Kč | 1 189 EUR

STEAMBOOST
KSE782220M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem (l): 44
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 2 koláčové plechy
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký
odkapávací pekáč – šedý smalt,
1 běžný rošt z nerezové oceli, teplotní sonda.



24 990 Kč | 929 EUR



SteamBoost

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu.
Díky této kombinaci získáte dokonale upečený
pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

Teplotní sonda

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm
vysušený nebo nedopečený. Sonda zapichnu-
tá ve středu připravovaného jídla dá troubě
pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota
pokrmu dosáhne požadované úrovně.

SoftClosing

Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka
zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit
a ony se automaticky samy dočtou.

QUICK&GRILL
KME721000M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 běžný rošt chromovaný



13 990 Kč | 519 EUR



Mikrovlnná funkce

Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí
rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

Dotykový displej

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla
na dosah prstů.

COMBIQUICK
KME761000M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech
na pečení – šedý smalt, 1 hluboký
odkapávací pekáč – šedý smalt,
1 běžný rošt z nerezové oceli



17 990 Kč | 659 EUR



Kompaktní trouba

Kompaktní trouby vyžadují méně místa
a zároveň zachovávají funkce trouby,
bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě
rychlých a zdravých pokrmů

Dotykový displej

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na
dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup
k 25 naprogramovaným receptům.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

COMBIQUICK
KME761000B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem (l): 43
Displej a ovládání: elektronické
dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení –
šedý smalt, 1 odkapávací pekáč –
šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



17 990 Kč | 659 EUR



Kompaktní trouba

Kompaktní trouby vyžadují méně místa
a zároveň zachovávají funkce trouby,
bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě
rychlých a zdravých pokrmů

Dotykový displej

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám
přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na
dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup
k 25 naprogramovaným receptům.

Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je trouba
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

KKE884500M
DESIGN FRAME

Typ: plně automatický vestavný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládání (dB): elektronické
dotykové ovládání



44 990 Kč | 1 659 EUR



Funkce pro cappuccino

Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako
z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu.
Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně
snadné jako vychutnat si je.

Dotykový displej

Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto kávovaru
snadné, rychlé a pohodlné.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

KKE884500B
DESIGN SPECIAL BLACK

Typ: plně automatický vestavný kávovar
Výška (cm): 45
Ovládání (dB): elektronické
dotykové ovládání



44 990 Kč | 1 659 EUR



Funkce pro cappuccino

Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako
z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu.
Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně
snadné jako vychutnat si je.

Dotykový displej

Díky velkému LCD displeji s dotykovým
ovládáním je nastavování tohoto kávovaru
snadné, rychlé a pohodlné.

Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je kávovar
vypnutý, má jeho lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

KDE911422M
DESIGN FRAME

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů
nádobi běžné velikosti



9 990 Kč | 369 EUR

Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí

Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací
zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává
tak potraviny a talíře v celé zásuvce
při stále teplotě.

Skvělé i pro rozmrazení


Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé
rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů.
Skvěle pro chvíle, kdy zapomenete něco
vyndat z mrazáku!

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

KDE911422B
DESIGN SPECIAL BLACK

Typ: vestavná ohřívací zásuvka
Výška (cm): 14
Kapacita: max. 6 kusů
nádobi běžné velikosti



9 990 Kč | 369 EUR

Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí

Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací
zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává
tak potraviny a talíře v celé zásuvce
při stále teplotě.

Skvělé i pro rozmrazení

Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé
rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů.
Skvěle pro chvíle, kdy zapomenete něco
vyndat z mrazáku!

Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí
se stylem každé kuchyně. Když je zásuvka
vypnutá, má její lesklý skleněný povrch
dokonale černou barvu.

MBE2658D-M

Vnitřní objem (l): 25,37
Ovládání: dotykové ovládání,
LED displej
Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní



12 990 Kč | 479 EUR



Mikrovlny / Gril

Tato vestavná mikrovlnka disponuje kromě
klasických mikrolin i grilem, takže můžete své
pokrmu připravit tak, jak je máte rádi.

Velký objem

V této mikrovlnné troubě můžete díky jejímu
vnitřnímu objemu o kapacitě 26 l připravovat
i velké pokrmy.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

MBB1756S-M

Vnitřní objem (l): 16,8
Ovládání: dotykové ovládání,
LED displej
Mikrovlnný výkon: 800 W, 5 úrovní



9 990 Kč | 369 EUR



Digitální displej

Tato mikrovlnná trouba má jasný a dobře
čitelný digitální displej, takže máte kompletní
a jasný přehled o všech programech a zvole-
ných nastaveních.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

MBE2658S-M

Vnitřní objem (l): 25,37
Ovládání: dotykové ovládání,
LED displej
Mikrovlnný výkon: 900 W, 5 úrovní



11 990 Kč | 449 EUR



Velký objem

V této mikrovlnné troubě můžete díky jejímu
vnitřnímu objemu o kapacitě 26 l připravovat
i velké pokrmy.

Digitální displej

Tato mikrovlnná trouba má jasný a dobře
čitelný digitální displej, takže máte kompletní
a jasný přehled o všech programech a zvole-
ných nastaveních.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.

MSB2547D-M

Vnitřní objem (l): 23
Ovládání: dotykové ovládání,
LED displej
Mikrovlnný výkon: 900 W, 8 úrovní



7 990 Kč | 299 EUR



Mikrovlny / Gril

Tato varná deska nabízí optimální škálu
možností při vaření: dva standardní tepelné
zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou,
víceúčelovou zónu.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou
proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý,
skvělý na pohled a bez jediného mastného
otisku prstu.



DDE5980G

Typ odsavače: výsuvný z pracovní desky
Výkon (m³/h): max./min.: 350/160, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/40, intenzivní: 70

Výsuvný z pracovní desky
Tento odsavač par vyjíždí přímo zpod pracovní desky, můžete jej tak plně integrovat do své kuchyně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.



34 990 Kč | 1 299 EUR



SVĚŽÍ KUCHYNĚ BEZ DOTYKU

DIE5960HG

Typ odsavače: ostrůvkový
Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72



21 990 Kč | 799 EUR

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

DVB5960HB

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 570/320, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/51, intenzivní: 69



15 990 Kč | 589 EUR

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládáním je nastavování tohoto odsavače snadné, rychle a pohodlné.

DBE5960HG

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72



14 990 Kč | 549 EUR

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládáním je nastavování tohoto odsavače snadné, rychle a pohodlné.

DTB5960HM

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73



11 990 Kč | 449 EUR

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Skleněný design
Sklenný štít dodává tomuto odsavači par ještě luxusnější vzhled.

DBB5960HM

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73



11 990 Kč | 449 EUR

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

DBB5660HM

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 336/176, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72



10 990 Kč | 399 EUR

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

DVB4850B

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h):
max./min.: 647/272

Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 67/47

80 CM



Vertikální design

Moderní halogenové světlo
Halogenová světla tohoto odsavače par vyzařují jasné světlo na celý povrch pro vaření. Kromě toho také šíří příjemné světlo po celé kuchyni.

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně.

14 990 Kč | 549 EUR

DVB4850M

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h):
max./min.: 647/272

Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 67/47

80 CM



Vertikální design

Moderní halogenové světlo
Halogenová světla tohoto odsavače par vyzařují jasné světlo na celý povrch pro vaření. Kromě toho také šíří příjemné světlo po celé kuchyni.

Nerezové provedení
Nerezová úprava tohoto odsavače nabízí nejen dokonalý design, ale také jednoduchou údržbu.

13 990 Kč | 519 EUR

DBB4950M

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h):
max./min.: 603/240

Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 69/46

90 CM



Recirkulace
Přestože nemáte vývod do komína, umožní Vám tento odsavač pohltit pachy z vaření. A to díky funkci recirkulace.

Nerezové provedení
Nerezová úprava propůjčuje tomuto odsavači svůj minimalistický design a navíc se velmi snadno čistí.

7 990 Kč | 299 EUR

DBB4650M

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h):
max./min.: 603/240

Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 69/46

60 CM



Recirkulace
Přestože nemáte vývod do komína, umožní Vám tento odsavač pohltit pachy z vaření. A to díky funkci recirkulace.

Nerezové provedení
Nerezová úprava propůjčuje tomuto odsavači svůj minimalistický design a navíc se velmi snadno čistí.

6 990 Kč | 259 EUR

DPB5650M

Typ odsavače: výsuvný

Výkon (m³/h):
max./min.: 537/256, intenzivní: 647

Hlučnost (dB(A)):
max./min.: 63/46, intenzivní: 67

60 CM

LED



Kompaktní a tenký odsavač
Tento kompaktní a tenký odsavač je ideálním řešením do menších kuchyní.

Nízká spotřeba
 Díky nízké spotřebě už se s tímto odsavačem par nemusíte bát účtů za elektřinu.

6 990 Kč | 259 EUR



JAN PUNČOCHÁŘ & FLEXIBRIDGE

Během vaření se často soustředím na několik úkonů zároveň, a proto v kuchyni potřebuji kvalitní spotřebiče, na které se můžu spolehnout. To platí i pro varnou desku – chci, aby byla prostorná, poradila si s hrnci a pánvemi všech tvarů i velikostí, disponovala intuitivním ovládáním a bleskově reagovala na mé požadavky. Těší mě, že se na trhu objevují produkty, které má kritéria beze zbytku splňují.

Jan Punčochář

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař



Design Windmill

Design Windmill připomínající větrné mlýny je jediným svého druhu na trhu. Nový barevný TFT displej umožňuje okamžité a přesné ovládání desky. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše a přesně. Všechny ovládací prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neruší. Navíc se desky windmill mohou instalovat do desek širokých už od 28 mm.



Pause

Jediným stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.



PowerSlide

Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

Hob2Hood

Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



PowerBoost

Funkce PowerBoost okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.



FlexiBridge

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různé velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.



DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



Bridge

Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné ovládání



Kruhové ovládání



TFT dotykový displej



Funkce Bridge



Funkce Bridge Windmill



Funkce FlexiBridge



Detekce hrnců a pánví



Funkce PowerSlide



ProFry Senzor



Funkce PowerBoost



Automatické zahřátí



Hob2Hood



Funkce Pause



Ukazatel zbytkového tepla



Časovač Eco: maximální využití tepla



Funkce FlexiZone



Trojité zóna



Dvojitá zóna



Hořák FlushBurner



Trojité hřebenový hořák



Automatické zapalování



Litinné podpěry



Bezpečnostní termopojistka



Indukční varná deska



Modulární systém CrystalLine


INDUKČNÍ DESKY CO JE NOVÉ?



AEG DESKA

MOŽNOST INSTALACE
DO PRACOVNÍ DESKY 28 MM

Instalace do pracovní desky
28 mm přímo nad troubu
bez potřeby přední ventilace



Tenká deska, svoboda designu v kuchyni bez kompromisů

Tenký, prostorově úsporný design
varné desky znamená, že ji lze
snadno nainstalovat do libovolné
hloubky pracovní desky bez
předního nebo zadního
odvětrávání.

Instalace Optifit™

Fixační pružiny a těsnění jsou
předem instalované na desce.
Vše co je požadované pro
instalaci do výřezu.

Rámeček OptiFit™

Rámeček OptiFit™ může být
jednoduše instalován do pracovní
desky jako speciální adaptér.
Ideální při výměně staré desky
za novou.



Nový design

Většina modelů indukčních desek* 2018
bude mít nový design.



TFT displej

Zapněte varnou desku, položte na ni hrnec
nebo pánve a TFT displej se automaticky rozsvítí
a intuitivně vám doporučí vhodnou varnou zónu.
Po zvolení teploty svítí nastavená hodnota červeně,
příčímž ostatní možnosti zůstávají bílé.
Podsvícené ukazatele LED informují
o tom, kde je varná nádoba umístěna.
Při vaření tak máte vše dokonale pod kontrolou.


Přední a intuitivní ovládání Roadrunner pro každou zónu

Zcela nové uživatelské rozhraní přináší
intuitivní ovládání. Ovladač konkrétní
varné zóny se automaticky podsvítí
při položení nádoby na varnou zónu.
Ovladače neobsazených varných
zón zůstanou nepodsvícené.



**nezahrnuje základní modely
indukčních desek a modely PURE*






IAE84850FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: TFT dotykové ovládání s barevným displejem, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm

Sense Fry
Tuto funkci využijete při smažení. Speciální senzor na zóně udrží konstantní teplotu po celou dobu přípravy pokrmu.

TFT dotykový displej
Nový TFT displej je plně barevný, disponuje většími posuvnými ovladači a nabízí možnost individuálního časovače pro každou zónu.

FlexiBridge
Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.




23 990 Kč | 889 EUR

VARNÁ PLOCHA BEZ OMEZENÍ



HK874400FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm



PureHob
Vypnutá deska má dokonale černý povrch, patrné je pouze tlačítko zapínání a logo. Nic neruší její minimalistický a čistý vzhled. Zóny a jejich ovládání se objeví až se zapnutím desky.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

20 990 Kč | 769 EUR

IAE64843FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



Sense Fry
Tuto funkci využijete při smažení. Speciální senzor na zóně udrží konstantní teplotu po celou dobu přípravy pokrmu.

TFT dotykový displej
Nový TFT displej je plně barevný, disponuje většími posuvnými ovladači a nabízí možnost individuálního časovače pro každou zónu.

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

17 990 Kč | 699 EUR

IKE85471FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm



FlexiBridge
Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.


PowerSlide
Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

19 990 Kč | 749 EUR

IKE64471FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



FlexiBridge
Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.


PowerSlide
Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

17 990 Kč | 659 EUR

IKE84471XB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 766 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 220 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



FlexiBridge
Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge spojit do různých velikých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.


PowerSlide
Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

18 990 Kč | 699 EUR

HK774400FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 710 x 520
Ovládání: kruhové dotykové posuvné DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm



PureHob
Vypnutá deska má dokonale černý povrch, patrné je pouze tlačítko zapínání a logo. Nic neruší její minimalistický a čistý vzhled. Zóny a jejich ovládání se objeví až se zapnutím desky.

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

17 990 Kč | 659 EUR

10 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT INDUKČNÍ VARNOU DESKU AEG

1.

ÚSPORA ČASU

Indukční technologie představuje ten nejrychlejší způsob vaření – dokáže přivést k varu 1 litr vody už za 2 minuty. Většina modelů AEG má také funkci posílení výkonu, tzv. PowerBooster, kdy varná zóna dosáhne okamžitě nejvyšší teploty.
2.

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST

Není třeba rozehřívání – energie se přeměňuje na teplo vysoce efektivně. Navíc přesné ovládání teploty znamená, že nedochází k zbytečnému plýtvání energií, což oceníte, až vám přijdou účty za elektřinu.
3.

BEZPEČNOST

Všechny indukční varné desky AEG jsou vybaveny funkcí automatického rozpoznávání varné nádoby. Dokážou určit tvar a velikost, takže zajistí, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk. Deska neohřívá drobné předměty, například lžice odložené nedopatřením na její povrch.
4.

VYSOKÝ VÝKON

Indukční desky AEG disponují jedním z nejvyšších výkonů na trhu.
5.

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ

Teplo můžete přizpůsobovat a kontrolovat precizně a s extrémní citlivostí. Můžete nastavit skutečně intenzivní teplo nebo jemný ohřev. Navíc u většiny modelů AEG je každá varná zóna nezávisle řízena elektronickým ovládáním. Snadno a přesně lze nastavit teplotu a požadovaný stupeň výkonu.
6.

SNADNÉ ČISTĚNÍ

Povrch je dokonale plochý a extrémně odolný vůči škrábancům. Protože se deska ohřívá jen tam, kde je varná nádoba, nedochází k připalování jídla, které na ni ukápne.
7.

SPRÁVNÁ TEPLOTA OHŘEVU BĚHEM OKAMŽIKU

Při indukčním vaření můžete provádět malé úpravy teploty naprosto bez problémů, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Stačí posunout prst na ovládací a teplota se okamžitě změní. Můžete tak udržovat omáčku při ideální teplotě, aniž by hrozilo, že se připálí.
8.

PŘERUŠENÍ A POKAČOVÁNÍ

Kdykoli potřebujete, jedním stisknutím tlačítka Pause přípravu jídla pozastavíte – všechny aktivní varné zóny se přepnou na nejnižší teplotu. Dalším stisknutím tlačítka můžete pokračovat, kde jste přestali.
9.

KOMPATIBILITA VĚTŠINY MODERNÍCH PÁVNÍ A HRNCŮ

Pokud si nejste jisti, zda potřebujete k indukčnímu vaření nové varné nádoby, otestujte je pomocí magnetu. Jestliže magnet přilne ke dnu, jedná se o správný typ materiálu pro indukční vaření.
10.

FLEXIBILITA

Indukční desky AEG nabízejí mnoho možností využití, např. funkce Bridge spojí dvě varné zóny do jedné (ideální pro podélné nádoby), FlexiBridge se čtyřmi segmenty umožňuje zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou distribucí tepla. Pro náročné uživatele slouží vyspělé funkce ProCook nebo FreeZone.
-
-
-
-
-
-
-
- ## IKE74451FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- Rozměr Š x H (mm):** 710 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vlevo a vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
-
- 15 990 Kč | 589 EUR
-
-
-
- Hob2Hood**
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.
- DirectTouch**
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.
- Pause**
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.
- ## IKB64413FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- Rozměr Š x H (mm):** 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: oválná pro pečení ryb / indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm
-
- 12 990 Kč | 479 EUR
-
-
-
- Hob2Hood**
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.
- DirectTouch**
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.
- Pause**
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.
- ## IKE74441FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- Rozměr Š x H (mm):** 710 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 600 W, 240 mm
-
- 15 990 Kč | 589 EUR
-
-
-
- Bridge**
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.
- Hob2Hood**
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.
- DirectTouch**
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.
- ## IKB64431XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
-
- 11 990 Kč | 449 EUR
-
-
-
- Hob2Hood**
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.
- DirectTouch**
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.
- Pause**
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.
- ## IKE64450XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- Rozměr Š x H (mm):** 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
PP: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 600 W, 180 mm
-
- 14 990 Kč | 549 EUR
-
-
-
- Bridge**
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.
- DirectTouch**
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.
- Pause**
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.
- ## IKE64441B INDUKČNÍ VARNÁ DESKA
- Rozměr Š x H (mm):** 580 x 510
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
-
- 13 990 Kč | 529 EUR
-
-
-
- Bridge**
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.
- Hob2Hood**
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.
- DirectTouch**
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.
-
- ### Design Windmill
- Design Windmill připomínající větrné mlýny je jedním svého druhu na trhu. Nový barevný TFT displej umožňuje okamžitě a přesné ovládání desky. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše přesně. Všechny ovládací prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neruší.
- INDUKČNÍ VARNÉ DESKY
- 26
- 27




IDK84451IB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 830 x 510
Ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
PP: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
PZ: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm


ComboHob
S ComboHob se odsavač par stává součástí varné desky. Toto jedinečné moderní řešení šetří místo v kuchyni a dodává jí elegantní vzhled.

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



79 990 Kč | 2 959 EUR




HKH81700FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: dotykové, velký, vyspělý barevný displej MaxiSight™, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
varná zóna FreeZone, 500 – 3 700 W, 300 mm
varná zóna PowerSlide
varná zóna Split


FreeZone
S flexibilní FreeZone můžete libovolně pohybovat až 3 kusy nádobí a deska si sama zapamatuje nastavenou teplotu každého hrnce.

Dotykový displej MaxiSight
Dotykový barevný displej umožňuje rychlý přehled o tom, co se na desce děje – od pozice hrnců na flexibilních zónách po stupeň teploty.

PowerSlide
Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.



49 990 Kč | 1 849 EUR



IKE96654FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 910 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
SP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

6 zón na vaření
Šest zón této varné desky lze vertikálně kombinovat do tří extra širokých Maxi zón – které jsou velmi vhodné pro velké nebo dlouhé pánve nebo pro několik pánví najednou.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



23 990 Kč | 889 EUR

**HK955070XB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA**

Rozměr Š x H (mm): 896 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: 1 800 W, 180 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
SZ: Paella | trojúhelníková, 1 050 / 1 950 / 2 700 W, 145 x 210 x 270 mm
PP: 1 800 W, 180 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm

Valký rozměr
Tato deska je jako jedna z mála na trhu vyráběna ve velikosti 90 cm. Je ideální pro všechny, kteří chtějí vařit na velkých plochách.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.



14 990 Kč | 549 EUR


**HK654070FB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA**

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.



7 990 Kč | 299 EUR

**HK854080FB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA**

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: dvojkruhová | 700 / 1700 W, 120 x 180 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
SZ: Paella | trojúhelníková, 1 050 / 1 950 / 2 700 W, 145 x 210 x 270 mm
PP: dvojkruhová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm

Valký rozměr
Tato deska je jako jedna z mála na trhu vyráběna ve velikosti 80 cm. Je ideální pro všechny, kteří chtějí vařit na velkých plochách.

Zóna paella
Mimořádně široká varná deska s profesionálním rozložením zón poskytuje větší flexibilitu při vaření. Velká prostřední zóna je ideální pro přípravu paella.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



12 990 Kč | 479 EUR

**HK654070XB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA**

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500/2 400 W, 170 x 265 mm

Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

Provedení s rámečkem
Design této desky utváří zejména nerezový rámeček, který se skvěle hodí do každé kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát, že by došlo k uštipnutí nebo poškození desky.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



7 990 Kč | 299 EUR


**HK654070IB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA**

Rozměr Š x H (mm): 580 x 510
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm

Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

Plná integrace do desky
Tuto varnou desku lze plně integrovat do pracovní desky a vytvořit tak jednotný a čistý povrch.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



7 990 Kč | 299 EUR

**HK634021XB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA**

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: dvojkruhová | 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová | 700 / 1700 W, 120 x 180 mm

Provedení s rámečkem
Design této desky utváří zejména nerezový rámeček, který se skvěle hodí do každé kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát, že by došlo k uštipnutí nebo poškození desky.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.



6 990 Kč | 259 EUR

HKB75540NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 740 x 510
Ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
LZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
PP: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
PZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm



LED osvětlení
Jasně LED osvětlení vás informuje, která zóna je zapnuta. Dokonce indikuje zbytkové teplo u litinových podpěr. Máte tak dokonalý přehled při vaření.

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

11 990 Kč | 449 EUR

HKB64540NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
LZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
PP: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
PZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm



LED osvětlení
Jasně LED osvětlení vás informuje, která zóna je zapnuta. Dokonce indikuje zbytkové teplo u litinových podpěr. Máte tak dokonalý přehled při vaření.

Hob2Hood
Díky funkci Hob2Hood komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

9 990 Kč | 379 EUR

HKB64440NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 523
Ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm
LZ: velký hořák, 2 900 W, 100 mm
PP: střední hořák, 1 900 W, 70 mm
PZ: střední hořák, 1 900 W, 70 mm



Maximální stabilita
Hrnatý design držáků pánví nabízí dokonalost a stylovost. Poskytují maximální stabilitu, i když se pánve chtějí chovat rychle a zběsile.

Skleněné provedení
Díky skleněnému povrchu této plynové desky je její čištění dokonale jednoduché. Sklo navíc propůjčuje této desce nezměnitelný vzhled.

8 990 Kč | 339 EUR

HG654550SM
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 595 x 510
Ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojitý velký hořák, 4 000 W, 122 mm
LZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm
PP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm
PZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm



Trojitý hořák
Tři kruhy plamene se spojí do jednoho 4kW hořáku a vytvoří maximální teplotu. Skvělé řešení pro přípravu pokrmů ve woku.

Robustní podpěry
Litinové podpěry poskytují robustní a odolnou podporu při vaření.

5 990 Kč | 229 EUR



HC451501EB
INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 360 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpravo
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr: indukční, 2 300 / 3 200 W, 300 mm



Wok indukce
Tento modul indukční varné desky je dodáván s profesionální pánví wok. Pánev umístíte do středové prohlubně varné desky, díky které působí přímý ohřev na celé její dno. Kuchařské výsledky budou dokonalé.

Pánev v ceně
K této varné desce získáte zdarma doplňkovou pánev, se kterou bude vaše vaření ještě větší zážitek!

Zbytkové teplo
U každé varné zóny sleduje funkce OptiHeat úroveň zbytkového tepla, které lze použít, a optimalizuje tak spotřebu energie. Časovač Eco ušetří energii využitím zbytkového tepla během posledních minut vaření.

24 990 Kč | 929 EUR

HC452021EB
SKLOKERAMICKÁ
DESKA

Rozměr Š x H (mm): 360 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr: 1 200 W, 145 mm (vpředu), trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm



DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pohybem prstu.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

8 990 Kč | 339 EUR

HC452401EB
INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 360 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr: indukční, 2 300 / 3 200 W / 170 x 265 mm (vpředu), indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm (vzadu)



Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.


DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pohybem prstu.

PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálená.

11 990 Kč | 449 EUR

HK634150XB
KOMBINOVANÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr:
LP: indukční, 2 300/3 700 W, 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | oválná, sklokeramická, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



Kombinace indukce/sklokeramiky
Tato deska kombinuje indukci i sklokeramiku, takže si můžete užít benefitů indukční desky, aniž byste se museli vzdát zavedených způsobů či oblíbeného nádobí.

PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálená.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

9 990 Kč | 369 EUR

VÍCE DŮVĚRY
V PLYNOVÉ DESKY

FlameLight
Plynová varná deska AEG s FlameLight přináší vyšší bezpečnost a jistotu při vaření na plynu.

LED podsvícení
Varná deska vám ukazuje zapnuté varné zóny, v případě vypnutí varné zóny vás bude naopak upozorňovat na to, že jsou varné podpěry stále horké. V klidu se tak můžete soustředit na přípravu delikátních pokrmů, bez dalších starostí.

Varná deska vás také upozorní zvukovým signálem na to, když je dlouho zapnutý hořák, nedojde tak k tomu, že by byla varná zóna bez dozoru, pokud byla náhodou zapnuta.

Hob2Hood
Plynová varná deska AEG s funkcí Hob2Hood automaticky propojí varnou desku s odsavačem par a nastaví odsávání podle intenzity vašeho vaření.



LUKÁŠ HEJLÍK & MYČKA S FUNKCÍ COMFORTLIFT®

Rád sleduji dění a novinky na české i slovenské gastronomické scéně. Jídlo mě baví nejen jíst, ale i připravovat. Můžeme se bavit i o vášni. Tu rozhodně necítím k mytí nádobí, ale když má myčka na nádobí takovou vychytávku jako je technologie ComfortLift®, jde to i bez „ponižování“. A já navíc šetřím záda.

Lukáš Hejlík, herec

Lukáš Hejlík

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Díky lepší viditelnosti se lépe orientujete při manipulaci s nádobím.



GlassCare 2G

Zajišťuje jemné, šetrné a bezpečné mytí vysokých sklenic ve spodním koši.



ProClean™

Pět sprchovacích rovin a satelitní sprchovací rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.



ComfortLift®

Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.



AirDry

Technologie AirDry otevře dvířka na šířku 10 cm několik minut poté, co skončila fáze mytí a začala fáze sušení. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.



SoftGrips

Pro sklenice na víno, které potřebují trochu více péče, tu jsou držáky SoftGrips.



SprayZone

Skvělé výsledky mytí pro hodně znečištěné a zaschlé nádobí díky maximálnímu tlaku vody ve SprayZone s vysokým mycím účinkem a o 50 % lepším výsledkem mytí.



Příborová zásuvka

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Kromě příborů lze do zásuvky vložit i drobné nádobí či ji zaměnit za plech na pečení. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.

MYTÍ



Energetická třída



Počet jídelních sad



SprayZone



ComfortLift®



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes®



Držáky SoftGrip



Vyjímatelná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení




Indikace zbývajících času na podlaze



Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze

DOKONALÝ VÝSLEDEK MYTÍ NÁDOBÍ SATELITNÍ SPRCHOVACÍ RAMENO

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojí rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.



ZAMĚŘENO NA ODOLNÉ NEČISTOTY

SprayZone

Vyjímečné výsledky mytí s funkcí SprayZone. Tato funkce je aktivní ve vyhrazené zóně pro extra špinavé nádoby, pekáče a pánve. V této zóně dochází k intenzivnímu mytí. Výsledkem je dokonale čisté nádobí zbavené těžko odstranitelných nečistot bez předchozího předmytí a namáčení.



NOVÁ ÚROVEŇ MYTÍ SKLA

AEG systém péče o sklo zajišťuje jemné, šetrné a bezpečné mytí křehkého skla. Jedinečný držák SoftGrip drží stopky sklenic pevně a ve správné poloze. Eliminuje rizika možného poškození. Nový držák sklenic SoftSpikes® v dolním koši zajišťuje optimální ochranu i pro vysoké sklenice. Konec mytí v rukou, už jen dokonalé křišťálové lesklé sklo.



A close-up, low-angle shot of the upper cutlery tray of a dishwasher. The tray is made of dark metal and is partially open, revealing several white plates stacked inside. A black handle with a red accent is visible on the side of the tray. The words "COMFORT LIFT" are embossed on the top edge of the handle. The "AEG" logo is visible on the right side of the tray. A dashed white arrow points to the bottom edge of the tray, indicating the "COMFORT LIFT" feature.



26 990 Kč | 999 EUR

5 LET

21 990 Kč | 799 EUR

10 LET

17 990 Kč | 659 EUR

5 LET

19 990 Kč | 759 EUR

18 990 Kč | 699 EUR



14 990 Kč | 549 EUR



14 990 Kč | 549 EUR

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne
spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se
při manipulaci s nádobím ohýbat.

Příborová zásuvka
Příborová zásuvka lépe využívá prostor
a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí.
Široké horní správcovací rameno navíc zajistí,
že budou příbory vždy dokonale umyté.

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka
otevře. Věšší viditelnost tak umožňuje lepší
orientaci při manipulaci s nádobím.

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne
spodní kof na nádobí, takže už není potřeba
se při manipulaci s nádobím ohýbat.

Příborová zásuvka
Příborová zásuvka lépe využívá prostor
a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí.
Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí,
že budou příbory vždy dokonale umyté.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu
sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí
se prouděním vzduchu přirozeně osuší
a zároveň se sníží spotřeba energie.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

TimeBeam
Technologie TimeBeam promítá zbývající čas na časový červeným světlem na podlahu.

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Větší viditelnost tak umožňuje lepší orientaci při manipulaci s nádobím.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádob s prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

ProZone
Program ProZone použije na horní a dolní korzi nastavení teploty a trvání vody, čímž zajišťí dokonale umytí všech druhů nádobí.

AirDry
 Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu a vzhledem přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Satelitní rameno
 Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

Intenzivní 70
 Tato myčka nabízí program Intenzivní 70, který precizně umyje i velmi zašpiněné nádobí.

AirDry
Myčky s technológií AirDry s koncom cyklu sušeni otvára dvierka o 10 centimetrov. Nádobí sa prirodzeným vchodom prirodzene osuší a zároveň sa zníži spotreba energie.

Satelitné rameno
Satelitné rameno myčky pracuje s dvomi rotáciami, a preto má lepšie výsledky a väčší akčný rádius. Voda sa dostane do všetkých miest a dokonale umyje veľa rôznych vložených nádobí.

SprayZone
Skvelé výsledky mytia pri hodne nečistších nádobách. Zásahové nádobí dajú maximálnu tlaku vody a SprayZone s vysokým myčím účinkom je o 50% lepším výsledkom mytia.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

ProZone
Program ProZone používá na horní a dolní košíky různé nastavení teploty a tlaku vody, čímž zajišťuje dokonalé umytí všech druhů nádobí.

Přiborová zásuvka
Přiborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Široké horní správcovi rameno navíc zajišťí, že budou přiborová vždy dokonalé umyté.

AirDry

Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Pěče o sklo

O křehké skleničky se postarájí technologie SoftGrip a SoftSpikes®. SoftGrip pevně, a přitom šetrně drží sklenice na vino za stopku. SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

Satelitní rameno

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Energetická třída
Tato cenově dostupná myčka energetické třídy A+++ šetří svým provozem energii i peníze.

Beam on Floor
O své práci dá myčka vědět pomocí funkce Beam on Floor – červeným světelným bodem na podlaze. Když je hotovo, změní barvu paprsku na zelenou.

AirDry
Myčky s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádob se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se snižuje spotřeba energie.

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

Invertorový motor
Zaručuje tichý chod myčky. Kromě toho se na něj vztahuje záruka 10 let.

AirDry
Mýčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoba se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Nastavitelný horní koš
Horní koš mýčky můžete nastavit na dvě různé úrovně, a to i při plné zatěži.

Beam on Floor
O své práci dá mýčka vědět pomocí funkce Beam on Floor – červeným světelným bodem na podlaze. Když je hotovo, změní barvu paprsku na zelenou.

AirDry s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Beam on Floor
O své práci dla myčka vědět pomocí funkce Beam on Floor – červeným světelným bodem na podlaže. Když je hotovo, změní barvu paprsku na zelenou.


Invertorový motor
Zaručuje tichý chod myčky. Kromě toho se na něj vztahuje záruka 10 let.

LUKÁŠ HEJLÍK & CHLADNIČKA S FUNKCÍ CUSTOMFLEX®

Když máte kvalitní a čerstvé suroviny, vaření vás baví víc. Pokud znáte jejich příběh nebo prodejce, je to osobnější záležitost. Vaříme zpravidla s manželkou ve dvou a vždy chceme mít všechny ingredience po ruce. A přesně to nám chladnička s možností flexibilního ukládání potravin umožňuje. Díky chytrému systému přihrádek si můžeme vnitřní prostor chladničky uspořádat podle sebe, a tak přesně víme, kam sáhnout.

Lukáš Hejlík, herec

Lukáš Hejlík



CustomFlex®

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledně a logicky využité.

TwinTech

Technologie TwinTech zajišťuje, že potraviny uložené v chladničce jsou uchovány při optimální teplotě a vlhkosti, což znamená, že ovoce a zelenina zůstávají svěží a čerstvé po delší dobu.



NoFrost

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

FlexiShelf®

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.



Static LowFrost

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály obmotány kolem vany mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.



Nulová zóna

V samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

CHLAZENÍ



**Energetická
třída**



Výška



**Funkce
NoFrost**



**Funkce
LowFrost**



**Technologie
DynamicAir**



**Funkce
Coolmatic**



**Funkce
Frostmatic**



CustomFlex®



Hlučnost



**Vizuální
a akustický alarm**



LCD displej



**Technologie
TwinTech®**



SoftClosing



FlexiShelf




SCB61824LF | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 188
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: elektronické s LED indikací
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledné a logicky využité.

Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

Frostmatic
Funkce Frostmatic zapne maximální mrazicí výkon, aby se čerstvé potraviny co nejrychleji zmrazily. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.



16 990 Kč | 629 EUR

PŘIZPŮSOBÍ SE VAŠÍ CHUTI



SCE81816ZF
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 112
Objem mrazničky (l): 51
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549



24 990 Kč | 929 EUR



Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

Nulová zóna
Ve 2 samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chuťné.

Coolmatic
Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.

SCE81831LC
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549



21 990 Kč | 799 EUR



Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

SCE81926TS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 60
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 540 x 549



23 990 Kč | 899 EUR



Výška 190 cm
Díky unikátní výšce 190 cm nabízí tato chladnička více vnitřního prostoru pro uchovávání potravin.

NoFrost
Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledné a logicky využité.

SCE81826TF
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549



20 990 Kč | 769 EUR



NoFrost
Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Dotykový displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

Nízká hlučnost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hlučnosti. Hodí se do obytných prostor.

SCE81824TS
KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549



22 990 Kč | 849 EUR



CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledné a logicky využité.

NoFrost
Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Funkce Dovolená
Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy a plísňemi během dovolené.



FlexiShelf

Díky flexibilní sklopné polici můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné či jinak atypické nádoby či lahve.

SCE81826TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549



19 990 Kč | 739 EUR



NoFrost
Díky beznámrázové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Coolmatic
Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.

Funkce Dovolená
Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy a plísňemi během dovolené.


SCE81821LC

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



18 990 Kč | 699 EUR



Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup k 25 naprogramovaným receptům.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SCE81816TS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549



17 990 Kč | 659 EUR



No Frost
Díky beznámrázové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Ventilátor
Díky cirkulaci vzduchu a rovnoměrné distribuci teploty si potraviny uchovávají delší čerstvost.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

SKE81826ZC

MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 200
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



24 990 Kč | 929 EUR



Nulová zóna
Ve 3 samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

Dotykový displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.


SKE81811DC

MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 310
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



16 990 Kč | 629 EUR



Dotykový displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SKB58211AF

MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 133
Ovládání: mechanické
Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550



8 990 Kč | 339 EUR



Skleněné police
Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

SCE81811LC

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



15 990 Kč | 589 EUR



Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SCB58111LS

KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 196
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: mechanické ovládání teploty
Rozměry V x Š x H (mm): 1772 x 540 x 549



11 990 Kč | 449 EUR



Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

Skleněné police
Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.




SFB58211AF

MONOKLIMATICKÁ CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 93
Objem mrazničky (l): 16
Ovládání: mechanické
Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550



8 990 Kč | 339 EUR



Skleněné police
Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

ABE81816NC

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Objem mrazničky (l): 204
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm): 1769 x 556 x 549



19 990 Kč | 739 EUR



Akustický signál mrazničky
Akustický signál této mrazničky vás vždy upozorní, když je teplota příliš vysoko.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

LCD displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.


ABB68211AF

ŠUPLÍKOVÁ MRAZNIČKA

Objem mrazničky (l): 95
Ovládání: elektronické ovládání teploty
Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550



10 990 Kč | 399 EUR



Akustický signál mrazničky
Akustický signál této mrazničky vás vždy upozorní, když je teplota příliš vysoko.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

SWB66001DG
VINOTÉKA


Objem vinotéky (l): 138
Kapacita: 46 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
 820 x 595 x 565



UV sklo jako ochrana
 Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

LCD displej
 Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

22 990 Kč | 849 EUR
SWB63001DG
VINOTÉKA


Objem vinotéky (l): 56
Kapacita: 18 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
 820 x 294 x 565



UV sklo jako ochrana
 Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

LCD displej
 Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

17 990 Kč | 659 EUR
SWB61501DG
VINOTÉKA


Objem vinotéky (l): 20
Kapacita: 7 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
 870 x 148 x 526



UV sklo jako ochrana
 Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

LCD displej
 Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

13 990 Kč | 519 EUR

**L61470WDBI | PRAČKA KOMBINOVANÁ
SE SUŠIČKOU**

Maximální náplň praní (kg): 7
Maximální náplň sušení (kg): 4
Maximální rychlost odstředování (ot./min): 1400
Hlučnost při praní dB(A): 56
Hlučnost při odstředování dB(A): 74
Hlučnost při sušení dB(A): 62
Rozměry V x Š x H (mm): 820 x 596 x 544


**Energetická
třída**

**Rychlost
odstředování**

Kapacita

**Odložený
start**

**LCD
displej**

**XL
prostor**

**Dětský
zámek**
22 990 Kč | 839 EUR


PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA SPOTŘEBIČE Z ŘADY **AEG MASTERY**

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Mastery můžete získat prodlouženou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na inverterový motor.

www.aeg.cz/prodlouzenezaruky


INVERTOR MOTOR VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebovávají. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévry "odpočinek". Motor invertor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubnu mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Prodloužené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Mastery, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o., a byly zakoupené po 1. 6. 2017. Akce je platná do odvolání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ



ČISTÍCÍ SADA PRO PARNÍ TROUBY

Číslo PNC 902979496

Odvápňovací prostředek pro parní trouby umožňuje hloubkové odstranění vodního kamene z trouby a celého systému

Krémový čisticí prostředek pro trouby odstraňuje odolný tuk a zbytky

Speciálně navržený hadřík pro účinné čištění i těch nejdolnějších nečistot

Označení modelu A6OK3101

Katalogová cena 355 Kč
Není dostupné pro SK trh



SADA ČISTÍCÍCH PŘÍPRAVKŮ PRO MYČKY NÁDOBÍ

Číslo PNC 902979718

Sada obsahuje:
1 odvápňovací prostředek
1 odmašťovač
1 kg regenerační soli
1 balení osvěžovače do myčky

Označení modelu A6SK4105

Katalogová cena 445 Kč
Není dostupné pro SK trh



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO CHLADNIČKU

Číslo PNC 902979716

Objem spraye 250 ml

Označení modelu A6KK4105

Katalogová cena 445 Kč | 16.50 EUR



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRAČKU

Číslo PNC 902979724

Sada obsahuje:
2 odvápňovače
1 Super Clean (prostředek na důkladné čištění)
2 sáčky na praní pro jemné prádlo (40 x 60 cm a 30 x 40 cm)

Označení modelu A6WKP1002

Katalogová cena 595 Kč
Není dostupné pro SK trh



SADA ČISTIČŮ VARNÝCH DESEK

Číslo PNC 902979472

Bezpečně vyčistí a vyleští sklokeramické a indukční varné desky

Zanechává ochranný film a zajišťuje péči o varnou desku


Obsahuje 2 krémové čisticí prostředky na ocel,
1 škrabku na sklokeramické povrchy a 1 hadřík

Označení modelu A6IK4101


Katalogová cena 495 Kč
Není dostupné pro SK trh




OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB




OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SKLOKERAMICKÝCH VARNÝCH DESEK




OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U NOVÝCH INDUKČNÍCH DESEK



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK





Electrolux, s.r.o.
Budějovická 778/3 140 21 Praha 4
Zákaznická linka: 261 302 261
Bezplatná informační linka: 800 302 111

Electrolux Slovensko, s. r. o. | o. z. Domáce spotrebiče
Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava, Slovensko
Telefón: +421/32/744 12 94

www.aeg.cz | www.aeg.sk
www.aegmastery.cz | www.aegmastery.sk
[f /aegceskarepublika](https://www.facebook.com/aegceskarepublika)

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet
i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.
Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.

Využijte váš spotřebič naplno

Díky aplikaci My AEG máte doslova na dosah ruky stovky skvělých receptů a tipů, jaký zvolit správný program na křehký koláč od babičky. Najdete zde také mnoho užitečných rad, jak odstranit skvrny z oblečení a jak pečovat o jemné materiály. Navíc již nebudete muset luštit význam pracích štítků. Potřebujete návod k použití nebo kontaktovat servis? Žádný problém. Stáhněte si aplikaci a využívejte všechny výhody ještě dnes.

Stáhněte si aplikaci My AEG.



Google Play



Apple Store