

AEG

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.
BEZ OBAV.



STRÁŽCI VAŠÍ
KUCHYNĚ

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

KATALOG PRO ELEKTROSPECIALISTY 2019/2020

OBSAH



VAŘENÍ

Multifunkční parní trouby	4
Kávovary	14
Zásuvky	15
Mikrovlnné trouby	15
Odsavače	16
Varné desky	20

MYTÍ

Myčky nádobí	32
--------------	----

CHLAZENÍ

Chladničky kombinované s mrazničkou dole	42
Monoklimatické chladničky	47
Šuplíkové chladničky	47
Vinotéky	48

ZÁRUKY

Prodloužené záruky	49
--------------------	----

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK. BEZ OBAV.

Řada spotřebičů AEG Mastery vyniká nadčasovým designem, precizním zpracováním a nejvyspělejšími funkcemi. Posuňte vaření na vyšší úroveň se spotřebiči, které se přizpůsobí vašim potřebám a chutím. Dosahujte perfektních výsledků v kuchyni, které šéfujete vy.




JAN PUNČOCHÁŘ & PARNÍ TROUBA S TECHNOLOGIÍ SOUS-VIDE

Populární metodu Sous-Vide nejraději využívám při přípravě mas, ryb a zeleniny. Vakuum zachová výraznou chuť pokrmu, jeho charakteristickou strukturu i vitamíny. Mnoho lidí považuje vaření metodou Sous-Vide za komplikované a vhodné jen pro profesionální kuchyně. Přitom už dávno nejde o výsadu restaurací, a to díky multifunkční parní troubě.

Jan Punčochář

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař



Sous-Vide

Při použití funkce Sous-Vide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chutě a živiny.



SoftClosing

Technologie SoftClosing zařídí, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.



Senzor vlhkosti

Pokročilý senzor vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.



SteamBake

Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.


Teplotní sonda

S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



Teleskopické výsuvy

S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno.



Parní čištění

Parní trouba se velmi snadno čistí. Parní čištění dokáže bez námahy vyčistit špínu a skvrny jemným působením páry.

SteamBoost

Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.



10 VÝHOD
PEČENÍ A VAŘENÍ V PÁŘE

Zdravé, snadné, pohodlné, bezpečné a moderní vaření. Vaření v páře uchovává vitamíny, živiny a chuť potravin. Pára je nejšetrnější tepelná úprava potravin – vytvoříte chutě, které konkurují profesionálně připraveným pokrmům.

1. ŠETRNÁ PŘÍPRAVA PŘI NIŽŠÍCH TEPLOTÁCH
2. KRATŠÍ ČAS PEČENÍ
3. ZDRAVÁ PŘÍPRAVA POKRMŮ BEZ POTŘEBY POUŽITÍ TUKŮ
4. ŠŤAVNATÉ MASO S OPEČENOU KŮRKOU
5. KŘUPAVÁ ZELENINA PLNÁ VITAMÍNŮ A MINERÁLŮ
6. PŘÍPRAVA VÍCE POKRMŮ NAJEDNOU – PÁRA ZABRAŇUJE PŘENOSU AROMATU
7. SOUS-VIDE – PŘÍPRAVA POKRMU VE VAKUU (STEAMPRO)
8. ENERGETICKÁ ÚSPORNOST – DÍKY PŘÍPRAVĚ PŘI NIŽŠÍCH TEPLOTÁCH
9. ENERGETICKÁ ÚSPORNOST – DÍKY PŘÍPRAVĚ PŘI NIŽŠÍCH TEPLOTÁCH
10. PLECHY NA PEČENÍ MAJÍ O 20 % VĚTŠÍ PLOCHU

K MULTIFUNKČNÍM
PARNÍM TROUBÁM
PARNÍ NÁDOBÍ ZDARMA!



Při koupi multifunkční parní trouby **SteamPro** získáte sadu parního nádobí a parní pekáč zdarma.



Při koupi multifunkční parní trouby **SteamBoost** získáte sadu parního nádobí zdarma.

Funkce parní trouby **SteamPro**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení se 75% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas. Na přípravu jídel ve vodní lázni, jako jsou krémy, pudinky, nákypy a teriny.
	STŘEDNÍ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 200 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

Funkce parní trouby **SteamBoost**

Multifunkční parní trouba nabízí mnoho způsobů přípravy jídla. V následující tabulce najdete přehled těch nejpoužívanějších režimů, díky nimž připravíte jídlo přesně podle svých představ.

SYMBOL REŽIMU	REŽIM	POPIS REŽIMU	POUŽITÍ
	VAŘENÍ V PÁŘE	Vaření v páře se 100% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 99 °C.	Na vaření knedlíků, rýže, brambor, zeleniny, vajec, mas a ryb. Na ohřívání všech příloh včetně těstovin, uzenin, mas a ryb.
	VYSOKÁ VLHKOST	Pečení s 50% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 130 °C.	Na pečení větších kusů mas (vepřové koleno, bůček, husa, kachna, jehněčí), příprava paštiky. Dále na ohřívání mas a příloh.
	NÍZKÁ VLHKOST	Pečení s 25% vlhkostí uvnitř trouby. Nastavení teploty od 50 °C do 230 °C.	Na pečení vepřové pečeně, žeber, vepřového vrabce, sekané, kuřete, rolády, karbanátků, pečiva. Dále na ohřívání mas a příloh.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH	Pečení jako v horkovzdušné troubě, možnost péct až ve třech úrovních současně. Suché pečení bez použití vody v zásobníku. Nastavení teploty od 30 °C do 230 °C.	Pečení a grilování všech druhů steaků, ryb, zeleniny. K zapékání brambor, těstovin a zeleniny.
	PRAVÝ HORKÝ VZDUCH S VYUŽITÍM VLHKOSTI POKRMU	Pečení horkým vzduchem, při kterém se uzavře klapka trouby, a tím je využívána vlastní vlhkost surovin. Pečení v jedné úrovni trouby. Nastavení teploty od 160 °C do 230 °C.	Na pečení sladkého pečiva, dortů, zákusků, menších kusů mas. K zapékání brambor, těstovin, zeleniny.

AEG

ZDARMA
KURZ VAŘENÍ
+ NÁDOBÍ
+ KUCHAŘKA

KUPTE SI
PARNÍ TROUBU
Z ŘADY AEG MASTERY
A ZÍSKEJTE **ZDARMA**

- ✓ KURZ VAŘENÍ
- ✓ NÁDOBÍ
- ✓ KUCHAŘKU



Pro kurz vaření a kuchařku se registrujte na **www.aeg.cz/kurzvareni**



MULTIFUNKČNÍ TROUBY

- | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| 
Energetická třída | 
Funkce Sous-Vide | 
Funkce pára | 
Senzor vlhkosti | 
Teplotní sonda | 
Teleskopické výsuvy | 
Jemné dovírání dvířek | 
Možnost pečení na 3 úrovních | 
Chladné na dotyk |
| 
Nerez s ochranou proti otiskům prstů | 
Pyrolytické čištění | 
Katalytické čištění | 
Funkce SteamBake | 
Ventilátor + kruhové ohřevné těleso | 
XXL prostor | 
Mikrovlny | 
Gril | |

KÁVOVARY

- | | | | |
|--|---|--|---|
| 
Výška | 
Multicup | 
Dotykové ovládání | 
Nerez s ochranou proti otiskům prstů |
|--|---|--|---|

MIKROVLNNÉ TROUBY

- | | | | | |
|--|--|---|---|---|
| 
Výška | 
Mikrovlny | 
Nerez s ochranou proti otiskům prstů | 
Gril | 
Rozmrazování |
|--|--|---|---|---|

ODSAVAČE

- | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|
| 
Šířka | 
Kominový odtah vzduchu | 
Vnitřní cirkulace vzduchu | 
Funkce Breeze | 
Dotykové ovládání | 
LED osvětlení | 
Funkce Hob2Hood® |
|--|---|--|--|--|--|---|




STEAMPRO | BSE792320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání
Vybavení: 3 koláčové plechy na pečení – šedý smalt,
1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt
z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

Sous-Vide
Při použití funkce Sous-Vide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chuť a živiny.

Senzor vlhkosti
Pokročilý snímač vlhkosti automaticky nastaví správné množství páry, čímž zajistí šťavnatou texturu a intenzivní chuť jídla.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.



35 990 Kč | 1 349 EUR

RARE. MEDIUM. WELL DONE.
PODLE VAŠÍ CHUTI

WELL DONE
MEDIUM
RARE




STEAMPRO | BSE792320B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt,
1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt
z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

Sous-Vide
Při použití funkce Sous-Vide, tedy vakuového vaření, se jídla připravují při nižších teplotách, díky čemuž jsou pokrmy chutnější a zdravější. Vakuum uchová všechny vůně, chuť a živiny.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.



35 990 Kč | 1 349 EUR



STEAMBOOST | BSE882320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt,
1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt
z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

SteamBoost
Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou kontrolu nad procesem vaření, nastaveními času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem na jasném barevném LCD displeji.



33 990 Kč | 1 259 EUR



STEAMBOOST | BSE782320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (D): 73/70
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt,
1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt
z nerezové oceli, teplotní sonda, teleskopické výsuvy

SteamBoost
Vyzkoušejte pečení v páře a horkém vzduchu. Díky této kombinaci získáte dokonale upečený pokrm s bohatou chutí vašich potravin.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovírou.



31 990 Kč | 1 189 EUR

STEAMBAKE
BPE556320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



16 990 Kč | 629 EUR



SteamBake
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

STEAMBAKE
BCE556350M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný



15 990 Kč | 589 EUR



SteamBake
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

Katalytické čištění
Čistící systém Cataluxe® využívá špičkovou technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která následně zoxiduje a odpaří se při obvyklém ohřevu na 230 °C. Už žádná drina a čistící prostředky.

Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

STEAMBAKE
BCE555350M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem (l): 73/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli



12 990 Kč | 479 EUR



SteamBake
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

Katalytické čištění
Čistící systém Cataluxe® využívá špičkovou technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která následně zoxiduje a odpaří se při obvyklém ohřevu na 230 °C. Už žádná drina a čistící prostředky.

Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

STEAMBAKE
BPS351120M
DESIGN FRAME CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teleskopické výsuvy



14 990 Kč | 549 EUR



SteamBake
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.


Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

SENSECOOK
BEE542320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teplotní sonda, teleskopické výsuvy



12 990 Kč | 479 EUR



Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

AquaCleaning
Trouba se snadno vyčistí od zbytků tuku a částec jídla díky systému AquaCleaning, který na jejich uvolnění používá vlhkost.


SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dofvou.

STEAMBAKE
BES351110M
DESIGN FRAME CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teleskopické výsuvy



11 990 Kč | 449 EUR



SteamBake
Technologie SteamBake přidá na začátku pečení k horkému vzduchu i páru, která na pokrmech vytvoří křupavou kůrku na povrchu a měkkou strukturu uvnitř. Těsto vlivem páry krásně dokyne a bude ještě nadýchanější a lehčí.

AquaCleaning
Trouba se snadno vyčistí od zbytků tuku a částec jídla díky systému AquaCleaning, který na jejich uvolnění používá vlhkost.

Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

SENSECOOK
BPE842320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: otočný ovladač s LCD displejem
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teplotní sonda, teleskopické výsuvy



22 990 Kč | 889 EUR



Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.

Otočný ovladač s LCD displejem
S citlivým otočným ovladačem máte naprostou kontrolu nad procesem vaření, nastavením času, teploty i funkce trouby. Aktuální nastavení se zobrazí okamžitě pouhým dotykem na jasném barevném LCD displeji.

SENSECOOK
BPE742320M
DESIGN FRAME

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teplotní sonda, teleskopické výsuvy



18 990 Kč | 699 EUR



Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.


SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dofvou.

SENSECOOK
BPE742320B
DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teplotní sonda, teleskopické výsuvy



18 990 Kč | 699 EUR



Teplotní sonda
S teplotní sondou už nebude žádný pokrm vysušený nebo nedopečený. Sonda zapíchnutá ve středu připravovaného jídla dá troubě pokyn, aby se vypnula, když vnitřní teplota pokrmu dosáhne požadované úrovně.

Pyrolytické čištění
Pyrolytický systém Pyroluxe® Plus je nejúčinnějším způsobem čištění vůbec. Všechny zbytky jídla promění na jemný popel, který potom snadno otřete. Už žádné chemické čištění.


Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.

SURROUNDCOOK
BCS331150M
DESIGN FRAME CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teleskopické výsuvy



10 990 Kč | 399 EUR



SurroundCook
XL ventilátor SurroundCook® umožňuje pečení na 3 úrovních, navíc bude díky němu teplota uvnitř trouby dokonale rovnoměrná.

Katalytické čištění
Čistící systém Cataluxe® využívá špičkovou technologii katalytické vrstvy. Ta pohlcuje mastnotu, která následně zoxiduje a odpaří se při obvyklém ohřevu na 230 °C. Už žádná drina a čistící prostředky.


Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.

SURROUNDCOOK
BES331110B
DESIGN FRAME CLEAR

Vnitřní objem hrubý/čistý (l): 74/71
Displej a ovládání: zasunovací ovladače
Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt chromovaný, teleskopické výsuvy



9 990 Kč | 369 EUR



SurroundCook
XL ventilátor SurroundCook® umožňuje pečení na 3 úrovních, navíc bude díky němu teplota uvnitř trouby dokonale rovnoměrná.

Teleskopické výsuvy
S teleskopickými výsuvy se jídla do trouby vkládají a vytahují bezpečně a snadno. Mohou v troubě zůstat i při pyrolytickém čištění.



SurroundCook

XL ventilátor SurroundCook® umožňuje pečení na 3 úrovních, navíc bude díky němu teplota uvnitř trouby dokonale rovnoměrná.

STEAMBOOST

KSE782220M

DESIGN FRAME

A⁺

Vnitřní objem (l): 44

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Vybavení: 2 koláčové plechy na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli, teplotní sonda.

24 990 Kč | 929 EUR

COMBIQUICK

KME761000M

DESIGN FRAME

Vnitřní objem (l): 43

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Vybavení: 1 koláčový plech na pečení – šedý smalt, 1 hluboký odkapávací pekáč – šedý smalt, 1 běžný rošt z nerezové oceli

Kompaktní trouba

Kompaktní trouby vyžadují méně místa a zároveň zachovávají funkce trouby, bez kterých se dnes neobejdeme při přípravě rychlých a zdravých pokrmů

Dotykový displej

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup k 25 naprogramovaným receptům.

17 990 Kč | 659 EUR

KKE884500M

DESIGN FRAME

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Výška (cm): 45

Ovládání (dB): elektronické dotykové ovládání

Funkce pro cappuccino

Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu. Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně snadné jako vychutnat si je.

Dotykový displej

Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládáním je nastavování tohoto kávovaru snadné, rychlé a pohodlné.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

44 990 Kč | 1 659 EUR

KDE911424M

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Výška (cm): 14

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí

Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává tak potraviny a talíře v celé zásuvce při stále teplotě.

Skvělé i pro rozmrazení

Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů. Skvěle pro chvíle, kdy zapomenete něco vyndat z mrazáku!

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

11 990 Kč | 449 EUR

MBE2658DEM

Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Průměr otočného talíře (mm): 325

Mikrovlivný výkon: 900, 5 úrovní

Mikrovlny / Gril

Tato varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou, víceúhelníkovou zónu.

Velký objem

V této mikrovlnné troubě můžete díky jejímu vnitřnímu objemu o kapacitě 26l připravovat i velké pokrmy

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

12 990 Kč | 499 EUR

MBE2658SEM

Vnitřní objem (l): 25

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Mikrovlivný výkon: 900, 5 úrovní

Mikrovlnná funkce

Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

Velký objem

V této mikrovlnné troubě můžete díky jejímu vnitřnímu objemu o kapacitě 26l připravovat i velké pokrmy

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

11 990 Kč | 449 EUR

QUICK&GRILL

KMR721000B

DESIGN SPECIAL BLACK

Vnitřní objem (l): 46

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Vybavení: 1 koláčový plech na pečení šedý smalt, 1 odkapávací pekáč šedý smalt, boční držáky s EasyEntry

Mikrovlnná funkce

Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

Dotykový displej

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů.

Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je trouba vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.

17 990 Kč | 659 EUR

QUICK&GRILL

KME721000M

DESIGN FRAME

Vnitřní objem (l): 43

Displej a ovládání: elektronické dotykové ovládání

Vybavení: 1 běžný rošt chromovaný

Mikrovlnná funkce

Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

Dotykový displej

Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů.

13 990 Kč | 519 EUR

KKE884500B

DESIGN SPECIAL BLACK

Typ: plně automatický vestavný kávovar

Výška (cm): 45

Ovládání (dB): elektronické dotykové ovládání

Funkce pro cappuccino

Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako z kavárny, využijte funkce pro jeho přípravu. Získat profesionální chuť a vůni je téměř stejně snadné jako vychutnat si je.

Dotykový displej

Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládáním je nastavování tohoto kávovaru snadné, rychlé a pohodlné.

Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je kávovar vypnutý, má jeho lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.

44 990 Kč | 1 659 EUR

KDE911424B

OHŘEVNÁ ZÁSUVKA

Typ: vestavná ohřívací zásuvka

Výška (cm): 14

Kapacita: max. 6 kusů nádobí běžné velikosti

Skvělá cirkulace tepla pro ohřev nádobí

Vysoce výkonný ventilátor uvnitř ohřívací zásuvky rovnoměrně šíří teplo a uchovává tak potraviny a talíře v celé zásuvce při stále teplotě.

Skvělé i pro rozmrazení

Ohřívací zásuvka je také ideální pro rychlé rozmrazení i těch nejchoulostivějších pokrmů. Skvěle pro chvíle, kdy zapomenete něco vyndat z mrazáku!

Černý povrch

Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně. Když je zásuvka vypnutá, má její lesklý skleněný povrch dokonale černou barvu.

11 990 Kč | 449 EUR

MBB1756SEM

Vnitřní objem (l): 17

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Mikrovlivný výkon: 800, 5 úrovní

Mikrovlnná funkce

Samostatná mikrovlnná trouba s grilem zaručí rychlou přípravu těch nejlahodnějších pokrmů.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

9 990 Kč | 369 EUR

MSB2547D-M

Vnitřní objem (l): 23

Ovládání: dotykové ovládání, LED displej

Mikrovlivný výkon: 900 W, 8 úrovní

Mikrovlny / Gril

Tato varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou, víceúhelníkovou zónu.

Nerezové provedení

Povrch z nerezové oceli je opatřen vrstvou proti otiskům prstů. Zůstane tak čistý, lesklý, skvělý na pohled a bez jediného mastného otisku prstu.

7 990 Kč | 299 EUR

ZÁSUVKY / MIKROVLNNÉ TROUBY

14

15



DDE5980G

Typ odsavače: výsuvný z pracovní desky
Výkon (m³/h): max./min.: 350/160, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/40, intenzivní: 70

Výsuvný z pracovní desky
Tento odsavač par vyjíždí přímo zpod pracovní desky, můžete jej tak plně integrovat do své kuchyně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.



34 990 Kč | 1 349 EUR



SVĚŽÍ KUCHYNĚ BEZ DOTYKU

DIE5960HG

Typ odsavače: ostrůvkový
Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72



21 990 Kč | 849 EUR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

DVB5960HB

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 570/320, intenzivní: 700
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/51, intenzivní: 69



15 990 Kč | 619 EUR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládáním je nastavování tohoto odsavače snadné, rychle a pohodlné.

DBE5960HG

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 336/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72



14 990 Kč | 579 EUR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Dotykový displej
Díky velkému LCD displeji s dotykovým ovládáním je nastavování tohoto odsavače snadné, rychle a pohodlné.

DTB5960HM

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73



11 990 Kč | 449 EUR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

Skleněný design
Sklenný štít dodává tomuto odsavači par ještě luxusnější vzhled.

DBB5960HM

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 352/175, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 55/38, intenzivní: 73



11 990 Kč | 449 EUR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

DBB5660HM

Typ odsavače: kominový
Výkon (m³/h): max./min.: 336/176, intenzivní: 779
Hlučnost (dB(A)): max./min.: 54/36, intenzivní: 72



10 990 Kč | 429 EUR

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

Breeze
Technologie Breeze zajistí dokonalé a jedinečně tiché odsávání nežádoucích pachů.

SilenceTech
Tato pokročilá technologie je navržena pro nerušené vaření a snižuje úroveň hluku na nejnižší možnou hranici.

DVB4850B

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h): max./min.: 647/272

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

80 CM



Vertikální design

Moderní halogenové světlo
Halogenová světla tohoto odsavače par vyzářují jasné světlo na celý povrch pro vaření. Kromě toho také šíří příjemné světlo po celé kuchyni.

Černý povrch
Jedinečný, čistě černý design skvěle ladí se stylem každé kuchyně.

14 990 Kč | 579 EUR

DBB4650M

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h): max./min.: 603/240

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

60 CM



Recirkulace
Přestože nemáte vývod do komína, umožní Vám tento odsavač pohltit pachy z vaření. A to díky funkci recirkulace.

Nerezové provedení
Nerezová úprava propůjčuje tomuto odsavači svůj minimalistický design a navíc se velmi snadno čistí.

6 990 Kč | 269 EUR

DVB4850M

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h): max./min.: 647/272

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 67/47

80 CM



Vertikální design

Moderní halogenové světlo
Halogenová světla tohoto odsavače par vyzářují jasné světlo na celý povrch pro vaření. Kromě toho také šíří příjemné světlo po celé kuchyni.

Nerezové provedení
Nerezová úprava tohoto odsavače nabízí nejen dokonalý design, ale také jednoduchou údržbu.

13 990 Kč | 539 EUR

DPB5650M

Typ odsavače: výsuvný

Výkon (m³/h): max./min.: 537/256, intenzivní: 647

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 63/46, intenzivní: 67

60 CM

LED



Kompaktní a tenký odsavač
Tento kompaktní a tenký odsavač je ideálním řešením do menších kuchyní.

Nízká spotřeba
 Díky nízké spotřebě už se s tímto odsavačem par nemusíte bát účtů za elektřinu.

6 990 Kč | 269 EUR

DBB4950M

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h): max./min.: 603/240

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 69/46

90 CM



Recirkulace
Přestože nemáte vývod do komína, umožní Vám tento odsavač pohltit pachy z vaření. A to díky funkci recirkulace.

Nerezové provedení
Nerezová úprava propůjčuje tomuto odsavači svůj minimalistický design a navíc se velmi snadno čistí.

7 990 Kč | 299 EUR

DGB1522S

Typ odsavače: komínový

Výkon (m³/h): max./min.: max./min.: 280/160

Hlučnost (dB(A)): max./min.: 61/49

60 CM

LED



Spolehlivý odsavač
par s nadstandardním výkonem.

Účinný likvidátor pachů a nečistot z vaření
Hlavní předností tohoto filtru, který spolehlivě absorbuje výparu, nečistoty a tuk vzniklý při vaření, je dlouhá životnost. V případě potřeby jej navíc lze bez potíží vyměnit.

Bleskově splní vaše požadavky
Inovativní elektronické ovládací prvky usnadňují nastavení funkcí odsavače par. Při vaření tak máte proces odsávání plně pod kontrolou – od regulace rychlosti odsávání až po intenzitu osvětlení.

3 990 Kč | 149 EUR

18

19

JAN PUNČOCHÁŘ & FLEXIBRIDGE™

Během vaření se často soustředím na několik úkonů zároveň, a proto v kuchyni potřebuji kvalitní spotřebiče, na které se můžu spolehnout. To platí i pro varnou desku – chci, aby byla prostorná, poradila si s hrnci a pánvemi všech tvarů i velikostí, disponovala intuitivním ovládáním a bleskově reagovala na mé požadavky. Těší mě, že se na trhu objevují produkty, které má kritéria beze zbytku splňují.

Jan Punčochář

jeden z nejlepších českých šéfkuchařů
a držitel ocenění Zlatý kuchař



Provedení Windmill

Provedení Windmill připomínající větrné mlýny je jediným svého druhu na trhu. Nový barevný TFT displej umožňuje okamžitě a přesné ovládání desky. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše a přesně. Všechny ovládací prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neruší. Navíc se desky Windmill můžou instalovat do desek širokých už od 28 mm.



Pause

Jediným stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.



PowerSlide

Funkce PowerSlide umí vytvořit speciální varné plochy s předdefinovanými teplotami. Díky tomu lze snadno přejít z varu na mírné vření, aniž by bylo potřeba měnit nastavení desky.

Hob2Hood®

Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtaž podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



PowerBoost

Funkce PowerBoost okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.



FlexiBridge™

Čtyři samostatné segmenty varné desky se mohou díky funkci FlexiBridge™ spojit do různých velkých celků a vytvořit tak velkou varnou plochu, jaká je zrovna třeba. Propojením všech segmentů vznikne jedna z největších varných ploch s výjimečně rovnoměrným rozvodem tepla, která je ideální pro nadstandardně velké hrnce.



DirectTouch

Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



Jeden dotykový displej

Jeden plnobarevný dotykový displej pro dokonalé ovládání varné desky. Poskytne vám zpětnou vazbu z každé varné zóny a umožňuje přesné nastavení. Intuitivně zvládnete i jemné finesy vaření. Stačí lehký dotyk prstu.

VARNÉ DESKY



Šířka



Posuvné ovládání



Kruhové ovládání



TFT dotykový displej



Funkce Bridge



Funkce Bridge Windmill



Funkce FlexiBridge™



Detekce hrnců a pánví



Funkce PowerSlide



ProFry Senzor



Funkce PowerBoost



Automatické zahřátí



Hob2Hood®



Funkce Pause



Ukazatel zbytkového tepla



Časovač Eco: maximální využití tepla



Funkce FlexiZone



Trojité zóna



Dvojitá zóna



Hořák FlushBurner



Trojité hřebenový hořák



Automatické zapalování



Litínové podpěry



Bezpečnostní termopojistka



Indukční varná deska



Modulární systém CrystalLine

INDUKČNÍ DESKY. CO JE NOVÉ?



SensePro®

Přesné vaření bez námahy

Nové indukční varné desky SensePro® disponují navíc bezdrátovým snímačem, který měří teplotu ve středu pokrmu. Díky tomu můžete vařit i smažit s přesností bez námahy. Bez obav se můžete pustit i do vaření metodou Sous-Vide, u kterého je vyžadována konstantní řízená teplota. Tu teplotní sonda automaticky ohlídá, na dotykovém displeji navíc zobrazuje postup krok za krokem.



SenseFry®

Vždy skvělý výsledek

I při smažení lze pokaždé dosáhnout té nejlepší chuti a struktury pokrmu. Varná deska SenseFry® nastaví ideální stupeň smažení pro každý pokrm a udržuje jej po celou dobu. Rázem tak odpadají odhady, zda má pánev nebo olej požadovanou teplotu. Díky dotykovému displeji máte navíc naprostou kontrolu nad celou přípravou. Stav jednotlivých zón lze v reálném čase sledovat a dle potřeby upravovat.



SenseBoil®

Už žádná přetékání přes okraj

Chytré indukční varné desky s technologií SenseBoil® po celou dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky regulována až do té doby, než ji sami změníte. Na každé varné zóně, s pokličkou i bez ní, můžete bez obav vařit třeba brambory a odběhnout si. Příprava bude dále pokračovat. Avšak bez nevzhledných a obtížně čistitelných skvrn, které na hrncích a varných deskách ulpívají při přetečení obsahu hrnce.

Jiří H.



Deska SenseBoil® je skvělým pomocníkem. Voda při vaření nikdy nepřeteče. Můžu se tak věnovat jiným věcem.



IAE84881FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

<


10 DŮVODŮ, PROČ SI VYBRAT INDUKČNÍ VARNOU DESKU AEG

- ÚSPORA ČASU**
Indukční technologie představuje ten nejrychlejší způsob vaření – dokáže přivést k varu 1 litr vody už za 2 minuty. Většina modelů AEG má také funkci posílení výkonu, tzv. PowerBooster, kdy varná zóna dosáhne okamžitě nejvyšší teploty.
- ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOST**
Není třeba rozehřívání – energie se přeměňuje na teplo vysoce efektivně. Navíc přesné ovládání teploty znamená, že nedochází k zbytečnému plýtvání energií, což oceníte, až vám přijdou účty za elektřinu.
- BEZPEČNOST**
Všechny indukční varné desky AEG jsou vybaveny funkcí automatického rozpoznávání varné nádoby. Dokážou určit tvar a velikost, takže zajistí, že se ohřívá pouze dno varné nádoby a okolní povrchy zůstanou bezpečně chladné na dotyk. Deska neohřívá drobné předměty, například lžice odložené nedopatřením na její povrch.
- VYSOKÝ VÝKON**
Indukční desky AEG disponují jedním z nejvyšších výkonů na trhu.
- PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ**
Teplo můžete přizpůsobovat a kontrolovat precizně a s extrémní citlivostí. Můžete nastavit skutečně intenzivní teplo nebo jemný ohřev. Navíc u většiny modelů AEG je každá varná zóna nezávisle řízena elektronickým ovládáním. Snadno a přesně lze nastavit teplotu a požadovaný stupeň výkonu.
- SNADNÉ ČISTĚNÍ**
Povrch je dokonale plochý a extrémně odolný vůči škrábancům. Protože se deska ohřívá jen tam, kde je varná nádoba, nedochází k připalování jídla, které na ni ukápne.
- SPRÁVNÁ TEPLOTA OHŘEVU BĚHEM OKAMŽIKU**
Při indukčním vaření můžete provádět malé úpravy teploty naprosto bez problémů, abyste dosáhli požadovaných výsledků. Stačí posunout prst na ovládací a teplota se okamžitě změní. Můžete tak udržovat omáčku při ideální teplotě, aniž by hrozilo, že se připálí.
- PŘERUŠENÍ A POKRAČOVÁNÍ**
Kdykoli potřebujete, jedním stisknutím tlačítka Pause přípravu jídla pozastavíte – všechny aktivní varné zóny se přepnou na nejnižší teplotu. Dalším stisknutím tlačítka můžete pokračovat, kde jste přestali.
- KOMPATIBILITA VĚTŠINY MODERNÍCH PÁVNÍ A HRNCŮ**
Pokud si nejste jisti, zda potřebujete k indukčnímu vaření nově varné nádoby, otestujte je pomocí magnetu. Jestliže magnet přilne ke dnu, jedná se o správný typ materiálu pro indukční vaření.
- FLEXIBILITA**
Indukční desky AEG nabízejí mnoho možností využití, např. funkce Bridge spojí dvě varné zóny do jedné (ideální pro podélné nádoby), FlexiBridge™ se čtyřmi segmenty umožňuje zvolit si jejich vhodnou kombinaci a navíc dokáže spojit všechny čtyři segmenty do jedné zóny a vytvořit tak jeden z největších varných povrchů na trhu s optimalizovanou distribucí tepla. Pro náročné uživatele slouží vyspělé funkce ProCook nebo FreeZone.




IKE64441B INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 580 x 510
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



13 990 Kč | 539 EUR



Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejitím prstu.

IKB64413FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: oválná pro pečení ryb / indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm



12 990 Kč | 499 EUR



Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejitím prstu.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

IAE64431FB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 210 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



12 990 Kč | 499 EUR



Sense Fry®
Tuto funkci využijete při smažení. Speciální senzor na zóně udrží konstantní teplotu po celou dobu přípravy pokrmu.

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejitím prstu.

IKB64431XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



11 990 Kč | 449 EUR



Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejitím prstu.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

IAE64413XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



12 990 Kč | 499 EUR



SenseBoil®
Chytré indukční varné desky s technologií SenseBoil® po celou dobu vaření detekují, kdy voda v hrnci dosáhne bodu varu. Při jeho dosažení je teplota automaticky regulována až do té doby, než ji sami změníte.

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.


DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejitím prstu.

IKB64301XB INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: dotykové, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 700 W, 210 mm
LZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: indukční, 1 800 / 2 800 W, 180 mm



9 990 Kč | 369 EUR



PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánve bude okamžitě rozpálená.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

Hob2Hood®
Díky funkci Hob2Hood® komunikuje odsavač par s varnou deskou. Na začátku vaření automaticky zapne a rozsvítí odsavač par a také nastaví odtah podle intenzity vašeho vaření. Odsavač par lze ovládat i manuálně.



SenseFry®

Chytré indukční varné desky s technologií SenseFry® udrží díky speciálnímu senzoru konstantní teplotu po celou dobu smažení.




IDK84451IB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 830 x 510
Ovládání: posuvné dotykové ovládání, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
LZ: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
PP: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm
PZ: indukční, 2 100 / 3 700 W, 220 mm


ComboHob
S ComboHob se odsavač par stává součástí varné desky. Toto jedinečné moderní řešení šetří místo v kuchyni a dodává jí elegantní vzhled.

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



79 990 Kč | 2 959 EUR



IKE96654FB
INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 910 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch vlevo, ve středu a vpravo vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
LZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
SP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
SZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
PP: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm
PZ: indukční, 2 300 / 3 200 W, 180 x 210 mm

Bridge
Funkce Bridge vám umožňuje spojit dvě varné zóny do jedné a vytvořit tak velkou zónu, např. pro větší hrnce či pánve.

6 zón na vaření
Šest zón této varné desky lze vertikálně kombinovat do tří extra širokých Maxi zón – které jsou velmi vhodné pro velké nebo dlouhé pánve nebo pro několik pánví najednou.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.



23 990 Kč | 889 EUR



TFT displej


umožňují okamžité a přesné ovládání tepla. Změnu úrovně lze nastavit rychle, jednoduše a přesně. Všechny ovládací prvky jsou viditelné pouze tehdy, když jsou používány. V opačném případě neustí.

HK955070XB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 896 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: 1 800 W, 180 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
SZ: Paella | trojúhelníková, 1 050 / 1 950 / 2 700 W, 145 x 210 x 270 mm
PP: 1 800 W, 180 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm



14 990 Kč | 579 EUR



Velký rozměr
Tato deska je jako jedna z mála na trhu vyráběna ve velikosti 90 cm. Je ideální pro všechny, kteří chtějí vařit na velkých plochách.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.


PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.

HK654070FB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



7 990 Kč | 299 EUR



Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.


PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.

HK854080FB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 780 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, ve středu vpředu
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: dvojkruhová | 700 / 1700 W, 120 x 180 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
SZ: Paella | trojúhelníková, 1 050 / 1 950 / 2 700 W, 145 x 210 x 270 mm
PP: dvojkruhová oválná, 1 400 / 2 200 W, 170 x 265 mm



12 990 Kč | 499 EUR



Velký rozměr
Tato deska je jako jedna z mála na trhu vyráběna ve velikosti 80 cm. Je ideální pro všechny, kteří chtějí vařit na velkých plochách.

Zóna paella
Mimořádně široká varná deska s profesionálním rozložením zón poskytuje větší flexibilitu při vaření. Velká prostřední zóna je ideální pro přípravu paella.


DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

HK654070XB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500/2 400 W, 170 x 265 mm



7 990 Kč | 299 EUR




Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

Provedení s rámečkem
Design této desky utváří zejména nerezový rámeček, který se skvěle hodí do každé kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát, že by došlo k uštipnutí nebo poškození desky.


DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

HK654070IB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 580 x 510
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojúhelníková | 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná | 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



7 990 Kč | 299 EUR



Multizóny
Tato vícezónová varná deska nabízí optimální škálu možností při vaření: dva standardní tepelné zdroje, trojúhelníkovou varnou zónu a oválnou víceúčelovou zónu.

Plná integrace do desky
Tuto varnou desku lze plně integrovat do pracovní desky a vytvořit tak jednotný a čistý povrch.

DirectTouch
Systém DirectTouch umožňuje přesné nastavení výkonu a ovládání každé zóny zvlášť pouhým přejetím prstu.

HK634021XB
SKLOKERAMICKÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny – výkon, max. výkon, rozměr:
LP: dvojkruhová | 750 / 2 200 W, 120 x 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: 1 200 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová | 700 / 1700 W, 120 x 180 mm



6 990 Kč | 269 EUR



Provedení s rámečkem
Design této desky utváří zejména nerezový rámeček, který se skvěle hodí do každé kuchyně. Navíc se díky němu nemusíte bát, že by došlo k uštipnutí nebo poškození desky.

Pause
Jedním stisknutím tlačítka Pause lze přípravu jídla pozastavit a všechny aktivní varné zóny tak přepnout na nejnižší teplotu. Jakmile je možné ve vaření pokračovat, stačí opět jedním dotykem obnovit původní nastavení všech zón.

PowerBooster
Funkce PowerBooster okamžitě zvýší výkon, díky čemuž začne voda vřít během pár sekund a pánev bude okamžitě rozpálena.

HKB75540NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 740 x 510
Ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
LZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
PP: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
PZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm



11 990 Kč | 449 EUR

HKB64440NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 523
Ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm
LZ: velký hořák, 2 900 W, 100 mm
PP: střední hořák, 1 900 W, 70 mm
PZ: střední hořák, 1 900 W, 70 mm



8 990 Kč | 339 EUR

HKB64540NB
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 590 x 520
Ovládání: otočné knoflíky, elektronický indikátor LED pro nastavení plamene, ve středu vpředu
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: velký hořák WOK, 3 900 W / 128 mm
LZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm
PP: malý hořák, 1 000 W / 65 mm
PZ: střední hořák, 2 000 W / 80 mm



9 990 Kč | 369 EUR

HG654550SM
PLYNOVÁ VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 595 x 510
Ovládání: otočné knoflíky, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon, max. výkon, rozměr:
LP: trojitý velký hořák, 4 000 W, 122 mm
LZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm
PP: malý hořák, 1 000 W, 54 mm
PZ: střední hořák, 2 000 W, 70 mm



5 990 Kč | 229 EUR



HC451501EB
INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 360 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel, vpravo
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr: indukční, 2 300 / 3 200 W, 300 mm



24 990 Kč | 929 EUR

HC452021EB
SKLOKERAMICKÁ
DESKA

Rozměr Š x H (mm): 360 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr: 1 200 W, 145 mm (vpředu), trojúhelníková, 800 / 1 600 / 2 300 W, 120 x 175 x 210 mm



8 990 Kč | 339 EUR

HC452401EB
INDUKČNÍ
VARNÁ DESKA


Rozměr Š x H (mm): 360 x 520
Ovládání: posuvné dotykové DirectTouch, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr: indukční, 2 300 / 3 200 W / 170 x 265 mm (vpředu), indukční, 2 300 / 3 200 W, 170 x 265 mm (vzadu)



11 990 Kč | 449 EUR

HK634150XB
KOMBINOVANÁ
VARNÁ DESKA

Rozměr Š x H (mm): 576 x 516
Ovládání: dotykové, digitální ukazatel pro každou zónu, vpředu vpravo
Varné zóny - výkon /výkon max. / rozměr:
LP: indukční, 2 300/3 700 W, 210 mm
LZ: 1 200 W, 145 mm
PP: indukční, 1 400 / 2 500 W, 145 mm
PZ: dvojkruhová oválná / oválná, sklokeramická, 1 500 / 2 400 W, 170 x 265 mm



9 990 Kč | 369 EUR

VÍCE DŮVĚRY
V PLYNOVÉ DESKY

FlameLight
Plynová varná deska AEG s FlameLight přináší vyšší bezpečnost a jistotu při vaření na plynu.

LED podsvícení
Varná deska vám ukazuje zapnuté varné zóny, v případě vypnutí varné zóny vás bude naopak upozorňovat na to, že jsou varné podpěry stále horké. V klidu se tak můžete soustředit na přípravu delikátních pokrmů, bez dalších starostí.

Varná deska vás také upozorní zvukovým signálem na to, když je dlouho zapnutý hořák, nedojde tak k tomu, že by byla varná zóna bez dozoru, pokud byla náhodou zapnuta.

Hob2Hood®
Plynová varná deska AEG s funkcí Hob2Hood® automaticky propojí varnou desku s odsavačem par a nastaví odsávání podle intenzity vašeho vaření.



LUKÁŠ HEJLÍK & MYČKA S FUNKCÍ COMFORTLIFT®

Rád sleduji dění a novinky na české i slovenské gastronomické scéně. Jídlo mě baví nejen jíst, ale i připravovat. Můžeme se bavit i o vášni. Tu rozhodně necítím k mytí nádobí, ale když má myčka na nádobí takovou vychytávku jako je technologie ComfortLift®, jde to i bez „ponižování“. A já navíc šetřím záda.

Lukáš Hejlík, herec

Lukáš Hejlík

Vnitřní osvětlení

Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Díky lepší viditelnosti se lépe orientujete při manipulaci s nádobím.



GlassCare 2G

Zajišťuje jemné, šetrné a bezpečné mytí vysokých sklenic ve spodním koši.



ProClean™

Pět sprchovacích rovin a satelitní sprchovací rameno s dvojí rotací zabezpečují nejdůkladnější umytí jakéhokoliv nádobí. Voda se dostane do každého koutu i v přeplněné myčce.



ComfortLift®

Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.



AirDry

Technologie AirDry otevře dvířka na šířku 10 cm několik minut poté, co skončila fáze mytí a začala fáze sušení. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.



SoftGrips

Pro sklenice na víno, které potřebují trochu více péče, tu jsou držáky SoftGrips.

SprayZone

Skvělé výsledky mytí pro hodně znečištěné a zaschlé nádobí díky maximálnímu tlaku vody ve SprayZone s vysokým mycím účinkem a o 50 % lepším výsledkem mytí.



Příborová zásuvka

Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Kromě příborů lze do zásuvky vložit i drobné nádobí či ji zaměnit za plech na pečení. Široké horní sprchovací rameno navíc zajišťuje, že budou příbory vždy dokonale umyté.

MYTÍ



Energetická třída



Počet jídelních sad



SprayZone



ComfortLift®



ComfortRails



Satelitní sprchovací rameno



AirDry



SoftSpikes®



Držáky SoftGrip



Vyjímatelná zásuvka na příbory



Invertor motor



Interní osvětlení



Indikace zbývajících času na podlaze



Beam on Floor: dvoubarevný indikátor na podlaze



Ovládání QuickSelect

SNADNÉ NASTAVENÍ PROGRAMU POMOCÍ OVLADAČE QUICKSELECT

Ovládání QuickSelect


Ovladač QuickSelect zajišťuje optimální nastavení pro každý mycí program. Pomocí posuvného ovladače můžete zvolit délku programu spolu s dalšími případnými funkcemi. Vše na několik málo klepnutí.



Podívejte se, jak funguje
ovládání QuickSelect

DOKONALÝ VÝSLEDEK DÍKY SATELITNÍMU RAMENU

Satelitní rameno myčky pracuje s dvojí rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.



NASTAVITELNÝ PROSTOR A POHODLNÉ MYTÍ DÍKY ZÁSUVCE MAXIFLEX

Vložte vše do myčky nádobí díky zásuvce MaxiFlex. Je navržena tak, aby pojala přístroje a náčiní jakékoliv velikosti. Ať je velké nebo má zvláštní tvar. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka zajišťuje upravitelnost každé náplně. Každý kus nádobí snadno vložíte a umyjete. Najednou.





FEE83807P
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 7/4
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 596 x 550

ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.

Ovládání QuickSelect
QuickSelect jednoduše a rychle nastaví čas mytí nádobí. Jedním dotykem a přesně podle vašich potřeb.

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Větší viditelnost tak umožňuje lepší orientaci při manipulaci s nádobím.



27 990 Kč | 1 049 EUR

MYTÍ NÁDOBÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI



FEE62800PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



26 990 Kč | 999 EUR



ComfortLift®
Unikátní systém myčky hladce nadzvedne spodní koš na nádobí, takže už není potřeba se při manipulaci s nádobím ohýbat.

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

FEE73600PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 7/5
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 42
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



18 990 Kč | 699 EUR



AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Nastavitelný horní koš
Horní koš nastavíte na dvě úrovně, a to i při plné zátěži. Nemusíte již vyskládat nádobí znovu vyndávat.

Péče o sklo
O křehké skleničky se postarají technologie SoftGrip a SoftSpikes®. SoftGrip pevně, a přitom šetrně drží sklenice na vino za stopku, SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

FEE83716PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 10/5
Spotřeba vody (l): 11
Hlučnost (dB): 42
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



21 990 Kč | 849 EUR



AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

ProZone
Program ProZone použije na horní a dolní koš různé nastavení teploty a tlaku vody, čímž zajistí dokonalé umytí všech druhů nádobí.

FEE62700PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 6/4
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 570



AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

Péče o sklo
O křehké skleničky se postarají technologie SoftGrip a SoftSpikes®. SoftGrip pevně, a přitom šetrně drží sklenice na vino za stopku, SoftSpikes® zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

17 990 Kč | 659 EUR

FEE63716PM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 8/4
Spotřeba vody (l): 10,2
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 596 x 575



19 990 Kč | 759 EUR



SprayZone
Skvělé výsledky mytí pro hodně znečištěné a zasklé nádobí díky maximálnímu tlaku vody v této zóně s vysokým mycím účinkem a o 50 % lepším výsledkem mytí.

Satelitní rameno
Satelitní rameno myčky pracuje s dvojitou rotací, a proto má lepší výsledky a větší akční rádius. Voda se dostane do všech míst a dokonale umyje veškeré vložené nádobí.

Příborová zásuvka
Příborová zásuvka lépe využívá prostor a myčka díky ní pojme až 15 sad nádobí. Široké horní sprchovací rameno navíc zajistí, že budou příbory vždy dokonale umyté.

FEE53600ZM
MYČKA VESTAVNÁ 60 CM

Šířka myčky (cm): 60
Počet programů / teplot: 5/4
Spotřeba vody (l): 9,9
Hlučnost (dB): 44
Rozměr V x Š x H (mm): 818 x 600 x 550



AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Intenzivní 70
Tato myčka nabízí program Intenzivní 70, který precizně umyje i velmi zašpiněné nádobí.

Invertorový motor
Zaručuje tichý chod myčky. Kromě toho se na něj vztahuje záruka 10 let.

14 990 Kč | 549 EUR

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Odložený start
Díky funkci odloženého startu můžete nastavit přesný čas, kdy chcete začít nádobí umývat.

ComfortRails
Drážky hladce zasouvají koš do vaší
myčky nádobí bezhlučně. Drážky šetrně
zastaví koš bez rachocení talířů.
Lepší péče o vaše nádobí – a také tišší.

TimeBeam
Technologie TimeBeam promítá zbývající čas
jasným červeným světlem na podlahu.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne vždy,
když se myčka otevře. Větší visibilita
tak umožňuje lepší orientaci
při manipulaci s nádobím.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení se zapne vždy, když se myčka otevře. Větší visibilita tak umožňuje lepší orientaci při manipulaci s nádobím.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádoby se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.


AirDry
Myčka s technologií AirDry s koncem cyklu sušení otevře dvířka o 10 centimetrů. Nádobí se prouděním vzduchu přirozeně osuší a zároveň se sníží spotřeba energie.

LUKÁŠ HEJLÍK & CHLADNIČKA S FUNKCÍ CUSTOMFLEX®

Když máte kvalitní a čerstvé suroviny, vaření vás baví víc. Pokud znáte jejich příběh nebo prodejce, je to osobnější záležitost. Vaříme zpravidla s manželkou ve dvou a vždy chceme mít všechny ingredience po ruce. A přesně to nám chladnička s možností flexibilního ukládání potravin umožňuje. Díky chytrému systému přihrádek si můžeme vnitřní prostor chladničky uspořádat podle sebe, a tak přesně víme, kam sáhnout.

Lukáš Hejlík, herec

Lukáš Hejlík



CustomFlex®

Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledně a logicky využité.

NoFrost

Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.



FlexiShelf®

Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.



Static LowFrost

Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály obmotány kolem vany mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.



TwinTech®

Technologie TwinTech® zajistí, že potraviny uložené v chladničce jsou uchovány při optimální teplotě a vlhkosti, což znamená, že ovoce a zelenina zůstávají svěží a čerstvé po delší dobu.



Nulová zóna

V samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

CHLAZENÍ



**Energetická
třída**



Výška



**Funkce
NoFrost**



**Funkce
LowFrost**



**Technologie
DynamicAir**



**Funkce
Coolmatic**



**Funkce
Frostmatic**



CustomFlex®



Hlučnost



**Vizuální
a akustický alarm**



LCD displej



**Technologie
TwinTech®**



SoftClosing



FlexiShelf



SCE81926TS | KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 207
Objem mrazničky (l): 60
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání
prostoru mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 884 x 540 x 549

Výška 190 cm
Díky unikátní výšce 190 cm nabízí tato chladnička více více vnitřního prostoru
pro uchovávání potravin.

NoFrost
Díky bezmrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky
nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce
a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným
příhrádkám různých velikostí. Dveře chladničky jsou tak přehledné a logicky využité.



24 990 Kč | 929 EUR

PŘIZPŮSOBÍ SE
VAŠÍ CHUŤI



SCE81816ZF
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 112
Objem mrazničky (l): 51
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549



24 990 Kč | 929 EUR



Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje
tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály
rozmístěny po celém vnitřním prostoru
mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat.
Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně
energeticky náročná.

Nulová zóna
Ve 2 samostatných zásuvkách „nulová zóna“
(ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost,
čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro
skladování potravin, jako jsou např. sýry,
ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou
déle čerstvé a chuťné.

Coolmatic
Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé
potraviny na potřebnou teplotu.
Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.

SCE81826TF
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549



21 990 Kč | 849 EUR



NoFrost
Díky bezmrazové technologii TwinTech®
NoFrost už není potřeba chladničky nikdy
odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé
cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce
zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Dotykový displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete
mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách
jsou vaše potraviny skladovány.

Nízká hluchnost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat
při přípravě jídla ani u večere díky své velmi
nízké hluchnosti. Hodí se do obytných prostor.

SCE81831LC
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549



24 990 Kč | 929 EUR



Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje
tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály
rozmístěny po celém vnitřním prostoru
mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat.
Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně
energeticky náročná.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf®
můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor
pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka
zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit
a ony se automaticky samy dovou.

SCE81826TS
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549



21 990 Kč | 849 EUR



NoFrost
Díky bezmrazové technologii TwinTech®
NoFrost už není potřeba chladničky nikdy
odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé
cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce
zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Coolmatic
Funkce Coolmatic rychle zchladí čerstvé
potraviny na potřebnou teplotu. Poté se vrátí
ke standardnímu nastavení.

Funkce Dovolená
Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy
a plísňemi během dovolené.

SCE81824TS
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem,
oddělené ovládání prostoru mrazničky
a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549



23 990 Kč | 849 EUR



CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex®
nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným
příhrádkám různých velikostí. Dveře chladničky
jsou tak přehledné a logicky využité.

NoFrost
Díky bezmrazové technologii TwinTech®
NoFrost už není potřeba chladničky nikdy
odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé
cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce
zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Funkce Dovolená
Minimalizuje spotřebu a chrání před pachy
a plísňemi během dovolené.



FlexiShelf

Díky flexibilní sklopné polici můžete
v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné
či jinak atypické nádoby či lahve.

SCE81821LC
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostorů mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

**19 990 Kč | 769 EUR**

Dotykový displej
Velký LCD displej s dotykovým ovládáním vám přináší délku, režim a teplotu přípravy jídla na dosah prstů a poskytuje vám dotykový přístup k 25 naprogramovaným receptům.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SCB61824LF
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 188
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: elektronické s LED indikací
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

**17 990 Kč | 659 EUR**

CustomFlex®
Vnitřní uspořádání dveří CustomFlex® nabízí naprostou flexibilitu díky vyjímatelným přihrádkám různých velikostí. Dvěře chladničky jsou tak přehledné a logicky využité.

Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

Frostmatic
Funkce Frostmatic zapne maximální mrazicí výkon, aby se čerstvé potraviny co nejrychleji zmrazily. Poté se vrátí ke standardnímu nastavení.

SCE81816TS
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 192
Objem mrazničky (l): 61
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostorů mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 772 x 540 x 549

**18 990 Kč | 699 EUR**

No Frost
Díky beznámrazové technologii TwinTech® NoFrost už není potřeba chladničky nikdy odmrazovat. Potraviny si navíc díky nezávislé cirkulaci vzduchu v chladničce a mrazničce zachovají mnohem déle čerstvou chuť a vzhled.

Ventilátor
Díky cirkulaci vzduchu a rovnoměrné distribuci teploty si potraviny uchovávají delší čerstvost.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

SCE81811LC
KOMBINOVANÁ
CHLADNIČKA
S MRAZNIČKOU DOLE

Objem chladničky (l): 186
Objem mrazničky (l): 72
Ovládání: dotykové s LCD displejem, oddělené ovládání prostorů mrazničky a chladničky, se dvěma termostaty
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

**18 990 Kč | 729 EUR**

Static LowFrost
Technologie Static LowFrost redukuje tvorbu námrazy. Protože jsou mrazicí spirály rozmístěny po celém vnitřním prostoru mrazničky, nemusí se tak často odmrazovat. Navíc ušetříte, jelikož technologie je méně energeticky náročná.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

SKE81826ZC
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 200
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

**24 990 Kč | 929 EUR**

Nulová zóna
Ve 3 samostatných zásuvkách „nulová zóna“ (ZeroZone) je nižší teplota a větší vlhkost, čímž jsou zajištěny ideální podmínky pro skladování potravin, jako jsou např. sýry, ovoce či zelenina. Potraviny tak zůstanou déle čerstvé a chutné.

Dotykový displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

SFB58211AF
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 93
Objem mrazničky (l): 16
Ovládání: mechanické
Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550


**9 990 Kč | 339 EUR**

Skleněné police
Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

SKE81811DC
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 310
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

**17 990 Kč | 659 EUR**

Dotykový displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

FlexiShelf®
Díky flexibilní sklopné polici FlexiShelf® můžete v chladničce okamžitě vytvořit prostor pro nadměrné a jinak atypické nádoby či lahve.

ABE81816NC
ŠUPLÍKOVÁ
MRAZNIČKA

Objem mrazničky (l): 204
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm): 1 769 x 556 x 549

**19 990 Kč | 769 EUR**

Akustický signál mrazničky
Akustický signál této mrazničky vás vždy upozorní, když je teplota příliš vysoko.

SoftClosing
Technologie SoftClosing zajišťuje, že se dvířka zavírají lehce a tiše. Stačí je mírně popostrčit a ony se automaticky samy dovřou.

LCD displej
Díky LCD displeji na této chladničce budete mít vždy přehled o tom, v jakých podmínkách jsou vaše potraviny skladovány.

SKB58211AF
MONOKLIMATICKÁ
CHLADNIČKA

Objem chladničky (l): 133
Ovládání: mechanické
Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

**9 990 Kč | 339 EUR**

Skleněné police
Skleněné police chladničky byly navrženy tak, abyste mohli využívat celou šířku i hloubku celého vnitřního prostoru.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

ABB68211AF
ŠUPLÍKOVÁ
MRAZNIČKA

Objem mrazničky (l): 95
Ovládání: elektronické ovládání teploty
Rozměry V x Š x H (mm): 815 x 596 x 550

**10 990 Kč | 399 EUR**

Akustický signál mrazničky
Akustický signál této mrazničky vás vždy upozorní, když je teplota příliš vysoko.

Nízká hluchost
Tato chladnička vás nikdy nebude omezovat při přípravě jídla ani u večere díky své velmi nízké hluchosti. Hodí se do obytných prostor.

SWB66001DG
VINOTÉKA


Objem vinotéky (l): 138
Kapacita: 46 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
 820 x 595 x 565



UV sklo jako ochrana
 Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

LCD displej
 Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

22 990 Kč | 889 EUR

SWB61501DG
VINOTÉKA


Objem vinotéky (l): 20
Kapacita: 7 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
 870 x 148 x 526



UV sklo jako ochrana
 Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.

LCD displej
 Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

13 990 Kč | 539 EUR


PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY NA SPOTŘEBIČE Z ŘADY **AEG MASTERY**

Spotřebiče AEG disponují inovativními technologiemi a vyspělými funkcemi, abyste se na ně mohli vždy spolehnout. Ať už šetrně pečují o vaše nejjemnější hedvábné prádlo, nebo vám pomáhají vykouzlit slavnostní menu plné lahodných pokrmů.

Prodlužte si standardní dobu záruky na vaše domácí spotřebiče. U vybraných modelů spotřebičů AEG z řady Mastery můžete získat prodlouženou záruku 5 let na kompletní spotřebič nebo 10 let na inverterový motor.



INVERTOR MOTOR VYŠŠÍ VÝKON A EXTRÉMNĚ TICHÝ CHOD

Invertor pracuje bez obvyklých uhlíkových kartáčků, motor tedy neobsahuje části, které se obvykle rychle opotřebovávají. Motor umožňuje vyšší výkon a krácení pracovního cyklu. Standardní motory potřebují mezi manévry "odpočinek". Motor invertor je schopen pracovat až 95 % času, s přestávkami jen na krátké zastavení bubnu mezi fázemi točení. To zkracuje čas praní o čtvrtinu při zachování stejného výkonu. Tichý motor navíc přispívá ke stabilitě spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Prodloužené záruky se vztahují na vybrané modely výrobků z řady AEG Mastery, které byly do České republiky dovezeny společností Electrolux, s. r. o., a byly zakoupené po 1. 6. 2017. Akce je platná do odvolání.

www.aeg.cz/prodlouzenezaruky
SWB63001DG
VINOTÉKA


Objem vinotéky (l): 56
Kapacita: 18 lahví typu Bordeaux
Ovládání: dotykové s LCD displejem
Rozměry V x Š x H (mm):
 820 x 294 x 565




UV sklo jako ochrana
 Díky UV filtru v prosklených dveřích nových AEG vinoték je vaše víno ochráněno před slunečním zářením.


LCD displej
 Chladnička se ovládá pouhým přejetím prstu po pokročilém dotykovém ovládání. Displej navíc přehledně zobrazuje informace o aktuálním nastavení.

17 990 Kč | 659 EUR



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U TRUB




OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U SKLOKERAMICKÝCH VARNÝCH DESEK




OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U NOVÝCH INDUKČNÍCH DESEK



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ODSAVAČŮ PAR



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U ZABUDOVATELNÝCH CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ



OZNAČOVÁNÍ MODELŮ U MYČEK





Electrolux, s. r. o.
Budějovická 778/3, 140 21, Praha 4
Zákaznická linka: 261 302 261
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

Electrolux s.r.o.
Galvaniho 17/B, 821 04, Bratislava, Slovensko
Zákaznické centrum: +421 232 141 303
E-mail: zakaznicke.centrum@electrolux.com

www.aeg.cz | www.aeg.sk

[f /aegceskarepublika](https://www.facebook.com/aegceskarepublika)

[@ /denne_s_chuti](https://www.instagram.com/denne_s_chuti)

Textové informace a uvedené hodnoty v tomto katalogu mohou obsahovat chyby.
Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku může docházet
i k malým změnám v prodáváných výrobcích a v jejich vlastnostech.

Tento katalog je určený výhradně a pouze pro potřeby prodejce.

Využijte váš spotřebič naplno

Díky aplikaci My AEG máte doslova na dosah ruky stovky skvělých receptů a tipů, jaký zvolit správný program na křehký koláč od babičky. Najdete zde také mnoho užitečných rad, jak odstranit skvrny z oblečení a jak pečovat o jemné materiály. Navíc již nebudete muset luštit význam pracích štítků. Potřebujete návod k použití nebo kontaktovat servis? Žádný problém. Stáhněte si aplikaci a využívejte všechny výhody ještě dnes.

Stáhněte si aplikaci My AEG.



Google Play



Apple Store